



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SB105
Typengenehmigung erteilt	20130108
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20150420
Erweiterung TG Positionen	'10/11
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
04 Marke	STIGA
04 Typ	Titan 740 D??
05 Typ; Variante/Version	Aus.: B, C, D
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3422
10 Hersteller	GGP ITALY SPA, 31033 Castelfranco Veneto
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen hinter rechter Motorabdeckung oder vorne, oben auf Sitzkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR+HR; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV82A-BDMHS
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1331
28 Leistung kW	22.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	82.3
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1135
34 Motorkennzeichen	3TNV82A-BDMHS
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2506



40 Länge bis	2638
41 Breite von	1090
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1963
42 Höhe bis	1969
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	555
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	840
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	808
52 Leergewicht bis	1236
53 Garantiegewicht von	1400



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	20x10.00-10 4PR
Bemerkungen Z1	36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte, mit abklappbarem Überrollbügel oder Kabine
Bemerkungen Z3	04) Titan 740 D / Titan 740 DC / Titan 740 DCR
Bemerkungen Z4	05) B / C / D
Bemerkungen Z5	07) Überrollbügel / Kabine / Kabine mit Klimaanlage
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt ... (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich