



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

THWAITES Mach 203

Typengenehmigungs-Nr.: 8TA134

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 8TA134 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120127 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5165 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | THWAITES |
| 04 Typ | Mach 203 |
| 05 Typ; Variante/Version | BS.EN474 |
| 06 Vorziffer | SLCM203..... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 Hersteller | THWAITES LTD, GB-CV32 7NQ LEAMINGTON SPA |
| 11 Herstellerplakette | links, oberhalb Aufstiegstritte |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn bei Muldenarretierung |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV76-KWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1116 |
| 28 Leistung kW | 17.7 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 64.4 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/101506 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV76-KWA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben, auf Ventildeckel |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 1,00 |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb, zusätzlich |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr. Retarder-Bremsventil; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, nicht abstufbar, auf HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 12 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 3097 |
|--------------|------|



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis | 3257 |
| 41 Breite von | 1300 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1773 |
| 42 Höhe bis | 2600 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 650 |
| 43 Überhang hinten bis | 780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1020 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1020 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1355 |
| 52 Leergewicht bis | 1500 |
| 53 Garantiegewicht von | 2855 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1895 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 750 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 50 |

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 10.0/75-15.3 107A, 255/75x15.3 107A8; 9.00x15.3

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 21) Betätigung: mit Schalter am Armaturenbrett; automatisch sobald
Bemerkungen Z2 der Motor nicht läuft, nach 2,5 Sekunden bei Fahrhebelstellung
Bemerkungen Z3 auf Neutralstellung



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z5 | 52) a.w. mit abklappbarem Sicherheitsbügel |
| Bemerkungen Z7 | 73) nicht erforderlich <19kW |
| Bemerkungen Z9 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z19 | Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| TG-Code | 8TA134 |
| Marke | THWAITES |
| Typ | Mach 203 |
| Leergewicht_von | 1355 |
| Leergewicht_bis | 1500 |
| Garantiegewicht_von | 2855 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | h1 |
| iAchse | '1.00 |
| Vmax_von | 12 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | YANMAR |
| Motortyp | 3TNV76-KWA |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1116 |
| Leistung | 17.7 |
| Leistung_bei_n_min | 2800 |
| Drehmoment | 64.4 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1800 |



| | |
|---------------------|----------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20120127 |



| | |
|-------------------------|------|
| GeräuschCode | GMAL |
| Fahrgeräusch | 0 |
| Standgeräusch | 0 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 0 |