



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 8VA401                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150806                          |
| gültig für Importdatum bis | 20181231                          |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                 |
| 01 EFKO-Code               | 0                                 |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107                               |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                     |
| 04 Marke                   | VITRA                             |
| 04 Typ                     | 2037                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2037; C/-                         |
| 06 Vorziffer               | 2037.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 269                               |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                      |
| 10 EFKO-Code               | 6618                              |
| 10 Hersteller              | LINDHOLDT MASKINER A/S, 6818 Arre |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, oben rechts hinten     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinter Knickgelenk        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                              |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung       |
| 17 Achsantrieb             | A                                 |
| 18 Getriebe 1              | h1                                |
| 18 iA 1                    | 1,00                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 25                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf VR |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse         |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                 |
| 25 Motor Typ                          | 404D-15 (GM36/3000)     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                       |
| 27 Hubraum                            | 1508                    |
| 28 Leistung kW                        | 26.5                    |
| 28 Leistung n                         | 3000                    |
| 29 Md. max Nm                         | 94.3                    |
| 29 Md. max n                          | 1800                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/387097                |
| 34 Motorkennzeichen                   | GM36/3000               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts an Motorblock    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                      |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 2750         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1079         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 2020         |
| 42 Höhe bis              | 2280         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 748          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1265         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 763          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 811          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 763          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 811          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 1121         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|  |  |
|--|--|
| <b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>            | 0  |
| <b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>           | 0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>  | 0.0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b> | 0.0  |
| <b>67 Stützlast mech</b>                   | 0  |
| <b>67 Stützlast autom</b>                  | 100  |
| <b>69 Reifen Felgen</b>                    | 23x10.50-12 90A5; 7.00x12                                |
| <b>Bemerkungen Z1</b>                      | 25) ww. CATERPILLAR C1.6 (GM36/3000)                     |
| <b>Bemerkungen Z22</b>                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                      |
| <b>Bemerkungen Z23</b>                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |