



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8VA501
Typengenehmigung erteilt	20191129
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VITRAC
04 Typ	Vitrac 80
05 Typ; Variante/Version	80;
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3438
10 Hersteller	WM AGRI TECHNICS GmbH, 39053 Blumau
11 Herstellerplakette	links, vorne am Tank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	7,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatisch
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher in den Radmotoren;
21 Hilfsbremse Z2	Drucklösung mit Fettpresse
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDW1404 E525
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1372
28 Leistung kW	18.8
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	75.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/80
34 Motorkennzeichen	KDW1404 E525
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2950
40 Länge bis	0



41 Breite von	800
41 Breite bis	1150
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	690
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1320
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	658
47 Spur Achse 1 bis	877
48 Spur Achse 2 von	658
48 Spur Achse 2 bis	877
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 5.70-12; 5.00x12
70 Reifen Felgen	v/h= 23x 8.50-12 10PR; 6.50x12
71 Reifen Felgen	v/h= 23x10.50-12 10PR; 7.50x12
Bemerkungen Z2	36/51/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich