



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8YA311 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141125 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | YXM700 |
| 05 Typ; Variante/Version | AM88W 30km/h |
| 06 Vorziffer | 5Y4AM88W..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | links, hinten oben auf Rahmenrohr, Ladebrücke öffnen |
| 12 Fahrgestellnummer | links, hinten unten auf Rahmenrohr bei Antriebswelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/- |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | R; VR= elektrisch ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,66 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., auf alle Raupen, 2 Scheiben gelocht |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR und 1 Scheibe auf Kardan/HR; ohne |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Differenzial; Pedal oder ... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Kardan/HR; Handhebel |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse; Handhebel feststellbar |
| 25 Motor Marke | YAMAHA |
| 25 Motor Typ | M323E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 686 |
| 28 Leistung kW | 14.9 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 33.6 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 1XD |
| 34 Motorkennzeichen | M323E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, unten Mitte am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |



| | |
|----------------------------|----------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 3670 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1950 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 690 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2135 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 925 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1375 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 550 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 550 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit bestehend aus: |
| 70 Reifen Felgen | Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen; |
| 71 Reifen Felgen | Raupenbreite v= 300 mm, hinten= 342 mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) 4 Camoplast Raupen-Kit, Typ: UTV T4S bestehend aus: |
| Bemerkungen Z4 | 4-8 Laufachsen/ 8 -räder, 1 Antriebsachse/ 1 -rad, 1-2 Spannachse/ 2-räder |
| Bemerkungen Z6 | 18) Untersetzung Raupen-Kit = 1.50; in i.A. nicht berücksichtigt |
| Bemerkungen Z8 | 19) Geschwindigkeitsreduktion über mechanischen Anschlag am Gaspedal |
| Bemerkungen Z10 | 20) ... hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben, auf HR; Pedal |
| Bemerkungen Z12 | 36) Diebstahlsicherung: Schalthebelsperre |
| Bemerkungen Z14 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z15 | Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z16 | - erfüllt mit original Stossstange unterhalb Kunststoff-Fronthaube |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch