



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABA248  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220718  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20231107  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/43/68/72/Bem. 68                              |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X1 xDrive23i                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | U1X; 61EE/IAL50???                                |
| 06 Vorziffer               | WBA61EE.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2022/2236*00153                       |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m7a                                      |
| 18 iA 1                               | 3,94/4,44                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 233                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                      |
| 25 Motor Typ                          | B48A20P                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C  |
| 27 Hubraum                            | 1998                                     |
| 28 Leistung kW                        | 150.0                                    |
| 28 Leistung n                         | 5000                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5A12C38 und 1/5A06716                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5A26DA0                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | B48A20P                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock                     |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4500                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1845                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1642                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 933                  |
| 43 Überhang hinten bis     | 983                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2692                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1574                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1595                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1575                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1730 |
| 52 Leergewicht bis            | 1858 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2220 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1165 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R17 100Y; 7x17 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18" oder 19")    |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R18 98V; 7 1/2x18 ET50 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18" oder 19") |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/60R18 99H M+S; 6 1/2x18 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19")      |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00153*00   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 3,94/4,44 (1,2,6,7/3,4,5)   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor Marke: BMW   |
| Bemerkungen Z6                      | Leistung: 14kW  |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 10.50 kW   |
| Bemerkungen Z9                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2300kg   |
| Bemerkungen Z11                     | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1230kg                                      |
| Bemerkungen Z13                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E643, Konformitätszeichen: E1 55R-02<br>3128  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 68) 245/40R20 99Y; 8x20 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung IA?50??E<br>(Einsatzfahrzeuge)                    |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 195/55R19 97H M+S; 6 1/2x19 ET42 = nur für Fahrzeuge mit Sportbremse<br>19"                                 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse<br>19"                                      |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung IA?50??E<br>(Einsatzfahrzeuge)                       |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2300kg, 1.<br>Achse: 1165kg, 2. Achse: 1230kg |