



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BMW X1 xDrive23i

Typengenehmigungs-Nr.: ABA254

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | ABA254               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220718             |
| gültig für Importdatum bis | 20240831             |
| Erweiterung TG vom:        | 20231107             |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/43/68/72/Bem. 68 |
| 01 EFKO-Code               | 1                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                   |
| 10 EFKO-Code               | 4012                 |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | BMW   |
| 04 Typ                   | X1 xDrive23i                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | U1X; 61EE/IAL50???                                |
| 06 Vorziffer             | WBA61EE.....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 161   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2018/858-2022/2236*00153                       |
| 10 Hersteller            | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette    | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum rechts                               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | BMW                     |
| 25 Motor Typ         | B48A20P                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C                       |
| 27 Hubraum           | 1998                    |



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 150                     |
| 28 Leistung n                      | 5000                    |
| 29 Md. max Nm                      | 320                     |
| 29 Md. max n                       | 1500                    |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/5A12C38 und 1/5A06716 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/5A26DA0               |
| 34 Motorkennzeichen                | B48A20P                 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Motorraumabschirmung    |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                              |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 3,94/4,44                      |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 233 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4500 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1845 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1642 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 933  |
| 43 Überhang hinten bis   | 983  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2692 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1730 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1858 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2220 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1165 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1120 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80 |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/65R17 100Y; 7x17 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18" oder 19")    |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 98V; 7 1/2x18 ET50 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18" oder 19") |
| 71 Reifen Felgen | 205/60R18 99H M+S; 6 1/2x18 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19")      |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00153*00  |
| Bemerkungen Z3  | 18) m7a 3,94/4,44 (1,2,6,7/3,4,5)  |
| Bemerkungen Z5  | 28) Elektromotor Marke: BMW  |
| Bemerkungen Z6  | Leistung: 14kW   |
| Bemerkungen Z7  | Dreissig-Minuten-Leistung: 10.50 kW  |
| Bemerkungen Z9  | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2300kg  |
| Bemerkungen Z11 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1230kg   |
| Bemerkungen Z13 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E643, Konformitätszeichen: E1 55R-02 3128                              |
| Bemerkungen Z15 | 68) 245/40R20 99Y; 8x20 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung IA?50??E (Einsatzfahrzeuge)                    |
| Bemerkungen Z16 | 195/55R19 97H M+S; 6 1/2x19 ET42 = nur für Fahrzeuge mit Sportbremse 19"                                 |
| Bemerkungen Z17 | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19"                                      |
| Bemerkungen Z18 | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung IA?50??E (Einsatzfahrzeuge)                       |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2300kg, 1. Achse: 1165kg, 2. Achse: 1230kg |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |              |
|------------|--------------|
| TG-Code    | ABA254       |
| Marke      | BMW          |
| Typ        | X1 xDrive23i |
| Länge_von  | 4500         |
| Länge_bis  | 0            |
| Breite_von | 1845         |



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Breite_bis             | 0          |
| Höhe_von               | 1642       |
| Höhe_bis               | 0          |
| Treibstoff             | C          |
| Getriebe               | m7a        |
| iAchse                 | '3.94/4.44 |
| Energieeffizienzklasse | F          |
| ET_Verbrauch           | 0          |
| ET_CO2                 | 0          |
| ZT_Verbrauch           | 0          |
| ZT_CO2                 | 0          |
| EL_Verbrauch           | 0          |
| EL_Reichweite_von      | 0          |
| EL_Reichweite_bis      | 0          |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7.1        |
| ET_CO2_WLTP            | 160        |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0          |
| ZT_CO2_WLTP            | 0          |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0          |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0          |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0          |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| TG-Code              | ABA254       |
| Marke                | BMW          |
| Typ                  | X1 xDrive23i |
| Leergewicht_von      | 1730         |
| Leergewicht_bis      | 1858         |
| Garantiegewicht_von  | 2220         |
| Garantiegewicht_bis  | 0            |
| Gesamtzuggewicht_von | 0            |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0            |
| Getriebe             | m7a          |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| iAchse               | '3.94/4.44              |
| Vmax_von             | 233                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | BMW                     |
| Motortyp             | B48A20P                 |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | C                       |
| Hubraum              | 1998                    |
| Leistung             | 150                     |
| Leistung_bei_n_min   | 5000                    |
| Drehmoment           | 320                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | A                       |
| AbgasCode            | AJHP                    |
| Emissionscode        | B6d                     |
| ET-CO                | 205.7                   |
| ET-THC               | 15.9                    |
| ET-NMHC              | 13.3                    |
| ET-NOx               | 9.9                     |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 0.17                    |
| ET-PA                | 7.67                    |
| ET-PA-Exp            | 9                       |
| ET-T_IV-THC          | 0.9                     |
| ET-T_VI-CO           | 0.75                    |
| ET-T_VI-THC          | 0.14                    |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20220718 |
| GeräuschCode            | GJBB     |
| Fahrgeräusch            | 66       |
| Standgeräusch           | 76       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |