



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | ABA279 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220817 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X7 M60i |
| 05 Typ; Variante/Version | G7X; 31EM/IAV600??, -/IAV700?? |
| 06 Vorziffer | WBA31EM..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1952 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,39 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | S68B44A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 4395 |
| 28 Leistung kW | 390.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 750.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9503987 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5A33CB5 |
| 34 Motorkennzeichen | S68B44A |



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 6

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5181

40 Länge bis 0

41 Breite von 2000

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1835

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1172

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3105

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1682



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1689 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1705 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2675 |
| 52 Leergewicht bis | 2786 |
| 53 Garantiegewicht von | 3355 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1465 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1955 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | v= 275/40R22 107Y; 9 1/2x22 ET32 / 275/35R23 108Y; 9 1/2x23 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | h= 315/35R22 111Y; 10 1/2x22 ET43 / 315/30R23 111Y; 10 1/2x23 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 285/45R21 113Y; 9 1/2x21 ET36 / 255/55R20 110H M+S; 8 1/2x20 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1952*09 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.00kW / 30-Minuten Leistung: 9.00kW |
| Bemerkungen Z7 | 30) 2/5A29BD6 und 2/5A2A119 und 2/5A29BE5 und 2/ww. 5A36111, 5A36112 |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E566 Konformitätszeichen: E1 55R-01 2806 |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 05) 31EM/IAV600?0 / 31EM/IAV700?0 / 31EM/IAV600?A / 31EM/IAV700?A |
| Bemerkungen Z13 | 37) 6 / 7 / 6 / 7 |
| Bemerkungen Z14 | 53) 3355/*3455 / 3355/*3455 / 3355/*3455 / 3355/*3455 |
| Bemerkungen Z15 | 54) v=1465 / h=1955/*2155 / v=1465 / h=1955/*2155 / v=1465 / h=1955/*2155 / v=1465 / h=1955/*2155 |
| Bemerkungen Z16 | 57) 2700 / 2700 / 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 6055 / 6055 / 6855 / 6855 |
| Bemerkungen Z18 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3455kg, 1. Achse: 1465kg, 2. Achse: 2155kg |