



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABA306  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220817  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X7 xDrive40d                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | G7X; 21EN/IAV60???, -/IAV70???                    |
| 06 Vorziffer               | WBA21EN.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1952                          |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                     |
| 18 iA 1                               | 3,15                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 245                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke                        | BMW                                    |
| 25 Motor Typ                          | B57D30B                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | F                                      |
| 27 Hubraum                            | 2993                                   |
| 28 Leistung kW                        | 250                                    |
| 28 Leistung n                         | 4400                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 700                                    |
| 29 Md. max n                          | 1750                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8477081 und 1/8477798                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8470059                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | B57D30B                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse                 |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 5181                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 2000                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1835                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 1172                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3105                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1682                 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1690                 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1689                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1705 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2565 |
| 52 Leergewicht bis            | 2776 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3325 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1465 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1955 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 140  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/40R22 107Y; 9 1/2x22 ET32 / 275/35R23 108Y; 9 1/2x23 ET32   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 315/35R22 111Y; 10 1/2x22 ET43 / 315/30R23 111Y; 10 1/2x23 ET43   |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 285/45R21 113Y; 9 1/2x21 ET36 / 275/50R20 113W; 8 1/2x20 ET35 / 255/55R20 110H M+S; 8 1/2x20 ET35       |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1952*09  |
| Bemerkungen Z2                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.00kW / 30-Minuten<br>Leistung: 9.00kW                      |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E566 Konformitätszeichen: E1 55R-01<br>2806                           |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z8                      | 05) 21EN/IAV60???, IAV60??C / 21EN/IAV70???, IAV70??C /<br>21EN/IAV60??B, IAV60??E / 21EN/IAV70??B, IAV70??E |
| Bemerkungen Z9                      | 37) 6 / 7 / 6 / 7  |
| Bemerkungen Z10                     | 53) 3325/*3425 / 3325/*3425 / 3325/*3425 /<br>3325/*3425   |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1465 / h=1955/*2170 / v=1465 / h=1955/*2170 / v=1465 / h=1955/*2170 / v=1465 / h=1955/*2170        |
| Bemerkungen Z12 | 57) 2200 / 2200 / 2700 / 2700  |
| Bemerkungen Z13 | 66) 5525 / 5525 / 6025 / 6025  |
| Bemerkungen Z15 | 05) 21EN/IAV60??A, IAV60??D / 21EN/IAV70??A, IAV70??D  |
| Bemerkungen Z16 | 37) 6 / 7  |
| Bemerkungen Z17 | 53) 3325/*3425 / 3325/*3425  |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1465 / h=1955/*2170 / v=1465 / h=1955/*2170  |
| Bemerkungen Z19 | 57) 3500 / 3500  |
| Bemerkungen Z20 | 66) 6825 / 6825  |
| Bemerkungen Z21 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb  |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3425kg, 1. Achse: 1465kg, 2. Achse: 2170kg |