



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW X1 xDrive23d

Typengenehmigungs-Nr.: ABA582

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Typengenehmigungsnummer | ABA582 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221109 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20231107 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/43/68/72/Bem. 68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X1 xDrive23d |
| 05 Typ; Variante/Version | U1X; 51EG/IAW50??? |
| 06 Vorziffer | WBA51EG..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2022/2236*00153 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B47C20B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 1995 |



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW | 145 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9888903 und 1/9888906 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9888911 |
| 34 Motorkennzeichen | B47C20B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,68/4,12 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 225 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1845 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1642 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 933 |
| 43 Überhang hinten bis | 983 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2692 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1765 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1905 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2265 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1155 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/65R17 100Y; 7x17 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18" oder 19") |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 98V; 7 1/2x18 ET50 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18" oder 19") |
| 71 Reifen Felgen | 205/60R18 99H M+S; 6 1/2x18 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19") |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00153*00 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a 3,68/4,12 (1,2,6,7/3,4,5) |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor Marke: BMW |
| Bemerkungen Z6 | Leistung: 14kW |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung: 10.50 kW |
| Bemerkungen Z9 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2345kg |
| Bemerkungen Z11 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1265kg |
| Bemerkungen Z13 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E643, Konformitätszeichen: E1 55R-02 3128 |
| Bemerkungen Z15 | 68) 245/40R20 99Y; 8x20 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung IA?50??E (Einsatzfahrzeuge) |
| Bemerkungen Z16 | 195/55R19 97H M+S; 6 1/2x19 ET42 = nur für Fahrzeuge mit Sportbremse 19" |
| Bemerkungen Z17 | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19" |
| Bemerkungen Z18 | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung IA?50??E (Einsatzfahrzeuge) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2345kg, 1. Achse: 1170kg, 2. Achse: 1265kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|--------------|
| TG-Code | ABA582 |
| Marke | BMW |
| Typ | X1 xDrive23d |
| Länge_von | 4500 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1845 |



| | |
|------------------------|------------|
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1642 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | F |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '3.68/4.12 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 4.8 |
| ET_CO2_WLTP | 126 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------|
| TG-Code | ABA582 |
| Marke | BMW |
| Typ | X1 xDrive23d |
| Leergewicht_von | 1765 |
| Leergewicht_bis | 1905 |
| Garantiegewicht_von | 2265 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| iAchse | '3.68/4.12 |
| Vmax_von | 225 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BMW |
| Motortyp | B47C20B |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | F |
| Hubraum | 1995 |
| Leistung | 145 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |
| Drehmoment | 400 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 37.3 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 29.5 |
| ET-THC+NOx | 35.9 |
| ET-PM | 1.23 |
| ET-PA | 5.43 |
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20221109 |
| GeräuschCode | GJBB |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 75 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |