



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | ABA614 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221118 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 750e xDrive |
| 05 Typ; Variante/Version | G7L; 41EH/IAW50900, -/IAW50Z00 |
| 06 Vorziffer | WBA41EH..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2018/858*00154 |
| 10 EFKO-Code | 5712 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro. -mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,08 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B58B30S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 230.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 450.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9798527 und 1/5A2CB33 und 1/5A402E4 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5A2CAA9 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5A2CA74 |
| 34 Motorkennzeichen | B58B30S |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |



| | |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5391 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1950 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1544 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1194 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3215 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1661 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1666 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1647 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1684 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2455 |
| 52 Leergewicht bis | 2627 |
| 53 Garantiegewicht von | 3120 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1665 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 80 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/35R22 102Y; 9x22 ET24 / 255/40R21 102Y; 9x21 ET24 / 255/45R20 105Y; 9x20 ET24 |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/30R22 104Y; 10 1/2x22 ET43 / 285/35R21 105Y; 10 1/2x21 ET44 / 285/40R20 108Y; 10 1/2x20 ET44 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/50R19 105W; 8 1/2x19 ET26 (nicht für Fahrzeuge mit M Sportbremse Sonderzubehör IAW50Z??) |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00154*02 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor Marke: BMW |
| Bemerkungen Z6 | Leistung: 145kW |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung: 57kW |
| Bemerkungen Z9 | 30/31) Unterboden Katalysator + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit |
| Bemerkungen Z11 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 3200kg |
| Bemerkungen Z13 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1775kg |



Bemerkungen Z15

56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E 655 Konformitätszeichen: E32 55R
01 0075

Bemerkungen Z18

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)

Bemerkungen Z19

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig; Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3200kg, 1.
Achse: 1550kg, 2. Achse: 1775kg
