



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW M2

Typengenehmigungs-Nr.: ABA633

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	ABA633
Typengenehmigung erteilt	20221207
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4012

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BMW
04 Typ	M2
05 Typ; Variante/Version	G2M; 11DM/IHW400??, -/IAW400??
06 Vorziffer	WBS11DM.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2021/1445*00211
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S58B30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	338



28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	2/8468989 und 2/8088819 und 2/8096120
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8096117
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8096118, 5A23284
34 Motorkennzeichen	S58B30A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3,15
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	285



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4580

40 Länge bis 0

41 Breite von 1887

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1403

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 984

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2747

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1617

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1605

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1775
52 Leergewicht bis	1833
53 Garantiegewicht von	2155
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 285/30ZR20 (99Y); 9 1/2x20 ET20 / 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET20
70 Reifen Felgen	h= 295/25ZR21 (96Y); 10 1/2x21 ET20 / 285/30ZR20 (99Y); 10 1/2x20 ET20
71 Reifen Felgen	v= 275/35R19 100V M+S; 9x19 ET20 / h= 275/35R19 100V M+S; 9 1/2x19 ET20

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00211*00
Bemerkungen Z3	05/19/72) I?W400?0, I?W400?P, I?W400?Q, I?W400?Y Vmax: 250 km/h, elektronisch abgeregelt
Bemerkungen Z4	I?W400?V, I?W400?W, I?W400?X, I?W400?Z Vmax: 285 km/h, ohne elektronische Abregelung

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	ABA633
Marke	BMW
Typ	M2
Länge_von	4580
Länge_bis	0
Breite_von	1887
Breite_bis	0
Höhe_von	1403
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.46
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	0



ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	10.1
ET_CO2_WLTP	228
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	ABA633
Marke	BMW
Typ	M2
Leergewicht_von	1775
Leergewicht_bis	1833
Garantiegewicht_von	2155
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.46
Vmax_von	250
Vmax_bis	285
Motormarke	BMW
Motortyp	S58B30A
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	2993



Leistung	338
Leistung_bei_n_min	6250
Drehmoment	550
Drehmoment_bei_n_min	2650
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	180.6
ET-THC	8.5
ET-NMHC	6.3
ET-NOx	14.4
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.21
ET-PA	3.6
ET-PA-Exp	9
ET-T_IV-THC	0.8
ET-T_VI-CO	0.88
ET-T_VI-THC	0.11
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20221207
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	95
Standgeräusch_bei_n/min	3750