



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABA950  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230411  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X5 xDrive M60i                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | G5X; 31EU/IAF50??0, -/IAF50??A                    |
| 06 Vorziffer               | WBA31EU.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1918                          |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a8                                     |
| 18 iA 1                    | 3,15                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | BMW                                    |
| 25 Motor Typ               | S68B44A                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                      |
| 27 Hubraum                 | 4395                                   |
| 28 Leistung kW             | 390.0                                  |
| 28 Leistung n              | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 750.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1800                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/9503987                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5A33CB5                              |
| 34 Motorkennzeichen        | S68B44A                                |



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4935

40 Länge bis 0

41 Breite von 2004

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1765

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1073

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2975

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1677



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1683 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1688 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2420 |
| 52 Leergewicht bis            | 2609 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3065 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1430 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1680 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/45R20 110Y; 9x20 ET35 / 275/40R21 107Y; 9.5x21 ET37 / 275/35R22 104Y; 9.5x22 ET37                      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 305/40R20 112Y; 10 1/2x20 ET40 / 315/35R21 111Y; 10 1/2x21 ET43 / 315/30R22 107Y; 10 1/2x22 ET43           |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 275/45R20 110V M+S; 9x20 ET35  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1918*15   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.0kW   |
| Bemerkungen Z7                      | 30) 2/5A29BD6 und 2/5A2A119 und 2/5A29BE5 und 1/5A36111 und 1/5A36112   |
| Bemerkungen Z9                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 3165kg   |
| Bemerkungen Z11                     | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1870kg  |
| Bemerkungen Z13                     | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E551, E587 Konformitätszeichen: ww. E1 55R-01 2740, E7 55R-01 1813 |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 68) v+h= 265/50R19 110W; 9x19 ET38 (Nicht für Fahrzeuge mit<br>Brems Scheibendurchmesser vorn= 395mm)       |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 05) 31EU/IAF50??0 / 31EU/IAF50??A   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 57) 2700 / 3500   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 66) 5765 / 6565   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3165kg, 1.<br>Achse: 1430kg, 2. Achse: 1870kg |