



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW X5 xDrive30d

Typengenehmigungs-Nr.: ABA981

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | ABA981 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230411 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X5 xDrive30d |
| 05 Typ; Variante/Version | G5X; 11EV/IAE50???, -/IAE70??? |
| 06 Vorziffer | WBA11EV..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1918 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B57D30B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 2993 |



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW | 210 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 650 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7926577 und 1/7926272 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7925834 |
| 34 Motorkennzeichen | B57D30B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 233 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4935 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2004 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1765 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1073 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2975 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1677 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1683 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1688 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2295 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2632 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2950 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3175 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1360 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1680 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1910 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 275/45R20 110Y; 9x20 ET35 / 275/40R21 107Y; 9.5x21 ET37 / 275/35R22 104Y; 9.5x22 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | h= 305/40R20 112Y; 10 1/2x20 ET40 / 315/35R21 111Y; 10 1/2x21 ET43 / 315/30R22 107Y; 10 1/2x22 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 275/45R20 110V M+S; 9x20 ET35 / 265/50R19 110W; 9x19 ET38 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1918*15 |
| Bemerkungen Z2 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z3 | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.0kW |
| Bemerkungen Z4 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E551, E587 Konformitätszeichen: ww. E1 55R-01 2740, E7 55R-01 1813 |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 05) 11EV/IAE50??0 -/IAE50??C / 11EV/IAE70??0 -/IAE70??C / 11EV/IAE50??B -/IAE50??E / 11EV/IAE70??B -/IAE70??E |
| Bemerkungen Z8 | 37) 5 / 7 / 5 / 7 |
| Bemerkungen Z9 | 53) 2950/*3050 / 3175/*3275 / 2950/*3050 / 3175/*3275 |
| Bemerkungen Z10 | 54) v=1360 / h=1680/*1865 / v=1360 / h=1910/*2085 / v=1360 / h=1680/*1865 / v=1360 / h=1910/*2085 |
| Bemerkungen Z11 | 57) 1900 / 1700 / 2700 / 2700 |
| Bemerkungen Z12 | 66) 4850 / 4875 / 5650 / 5875 |
| Bemerkungen Z14 | 05) 11EV/IAE50??A -/IAE50??D / 11EV/IAE70??A -/IAE70??D |
| Bemerkungen Z15 | 37) 5 / 7 |
| Bemerkungen Z16 | 53) 2950/*3050 / 3175/*3275 |
| Bemerkungen Z17 | 54) v=1360 / h=1680/*1865 / v=1360 / h=1910/*2085 |
| Bemerkungen Z18 | 57) 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z19 | 66) 6450 / 6675 |
| Bemerkungen Z20 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |



Bemerkungen Z24

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht:kg, 1. Achse: 1360kg, 2. Achse:kg

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|--------------|
| TG-Code | ABA981 |
| Marke | BMW |
| Typ | X5 xDrive30d |
| Länge_von | 4935 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 2004 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1765 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | F |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '2.93 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 7.2 |
| ET_CO2_WLTP | 189 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------|--------|
| TG-Code | ABA981 |
|---------|--------|



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Marke | BMW |
| Typ | X5 xDrive30d |
| Leergewicht_von | 2295 |
| Leergewicht_bis | 2632 |
| Garantiegewicht_von | 2950 |
| Garantiegewicht_bis | 3175 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '2.93 |
| Vmax_von | 233 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BMW |
| Motortyp | B57D30B |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | F |
| Hubraum | 2993 |
| Leistung | 210 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |
| Drehmoment | 650 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 82.1 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 36.9 |
| ET-THC+NOx | 53.1 |
| ET-PM | 0.82 |
| ET-PA | 1.49 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20230411 |
| GeräuschCode | GJBC |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 73 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |