



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABB152  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230411  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X5 xDrive40i                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | G5X; 21EU/IAF50???, -/IAF70???                    |
| 06 Vorziffer               | WBA21EU.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1918                          |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a8                                     |
| 18 iA 1                    | 3,39                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | BMW                                    |
| 25 Motor Typ               | B58B30P                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                      |
| 27 Hubraum                 | 2998                                   |
| 28 Leistung kW             | 280.0                                  |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 520.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1850                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5A0BFD6 und 1/5A53010 und 1/5A36118  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5A34172                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5A33CB4                              |
| 34 Motorkennzeichen        | B58B30P                                |



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4935

40 Länge bis 0

41 Breite von 2004

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1765

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1073

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2975

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1677



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1683 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1688 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2240 |
| 52 Leergewicht bis            | 2566 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2885 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3110 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1680 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1890 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 140  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/45R20 110Y; 9x20 ET35 / 275/40R21 107Y; 9.5x21 ET37 /<br>275/35R22 104Y; 9.5x22 ET37                      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 305/40R20 112Y; 10 1/2x20 ET40 / 315/35R21 111Y; 10 1/2x21 ET43 /<br>315/30R22 107Y; 10 1/2x22 ET43           |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 275/45R20 110V M+S; 9x20 ET35   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1918*15  |
| Bemerkungen Z2                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.0kW  |
| Bemerkungen Z4                      | 30/31) Katalysator und Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E551, E587 Konformitätszeichen:<br>ww. E1 55R-01 2740, E7 55R-01 1813 |
| Bemerkungen Z6                      | 68) v+h= 265/50R19 110W; 9x19 ET38 (Nicht für Fahrzeuge mit<br>Brems Scheibendurchmesser vorn= 395mm)            |



| Bemerkungen Z7  | Zuordnung  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z8  | 05) 21EU/IAF50??0 / 21EU/IAF70??0 / 21EU/IAF70??B  |
| Bemerkungen Z9  | 37) 5 / 7 / 7  |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2885/*2985 / 3110/*3210 / 3110/*3210   |
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1350 / h=1680/*1810 / v=1350 / h=1890/*2085 / v=1350 / h=1890/*2085                                |
| Bemerkungen Z12 | 57) 2700 / 2500 / 2700   |
| Bemerkungen Z13 | 66) 5585 / 5610 / 5810   |
| Bemerkungen Z15 | 05) 21EU/IAF50??A / 21EU/IAF70??A  |
| Bemerkungen Z16 | 37) 5 / 7  |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2885/*2985 / 3110/*3210  |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1350 / h=1680/*1810 / v=1350 / h=1890/*2085  |
| Bemerkungen Z19 | 57) 3500 / 3500  |
| Bemerkungen Z20 | 66) 6385 / 6610  |
| Bemerkungen Z21 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb  |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1. Achse: 1350kg, 2. Achse: ....kg |