



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | ABB586 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230803 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | i5 M60 xDrive |
| 05 Typ; Variante/Version | G6E; 41FK/0AB5000?, -/0AB50Z0? |
| 06 Vorziffer | WBY41FK..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2022/2236*00317 |
| 10 EFKO-Code | 5712 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro. -mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 8,77+9,37 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | HA000?N0 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 442.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | HA000?N0 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5060 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1505 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1120 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1616 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1622 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1658 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2380 |
| 52 Leergewicht bis | 2559 |
| 53 Garantiegewicht von | 2895 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1430 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1605 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/35R21 101Y; 8 1/2x21 ET32 / 245/40R20 99Y; 8 1/2x20 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/30R21 103Y; 9 1/2x21 ET47 / 275/35R20 102Y; 10x20 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/45R19 102Y; 8 1/2x19 ET29 (nicht für Sportbremse 20") |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00317*00 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. Luftfederung mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 18) m1a v=8,77 h=9,37 |
| Bemerkungen Z7 | 25) 2 Elektromotoren: vorne = HA0002N0 / hinten = HA0003N0 |
| Bemerkungen Z9 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 127.00 kW |
| Bemerkungen Z11 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2975kg |
| Bemerkungen Z13 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1715kg |
| Bemerkungen Z15 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E671 Konformitätszeichen: E32 55R-02 0126 |
| Bemerkungen Z17 | 68) v= 245/45R19 102Y; 8 1/2x19 ET29 / h= 275/40R19 105Y; 10x19 ET46 (nicht für Sportbremse 20") |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2975kg, 1. Achse: 1430kg, 2. Achse: 1715kg |