



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	ABB650
Typengenehmigung erteilt	20230809
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X7 xDrive40i
05 Typ; Variante/Version	G7X; 21EM/EAV60???, -/EAV70???
06 Vorziffer	WBA21EM.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1952
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,64
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B58B30P
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	1850
30 Abgasreinigung	1/5A0BFD6 und 1/5A36118 und 1/5A53010
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5A34172
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5A33CB4
34 Motorkennzeichen	B58B30P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5181
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1835
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1172
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3105
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1690
48 Spur Achse 2 von	1689
48 Spur Achse 2 bis	1705
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2490
52 Leergewicht bis	2682
53 Garantiegewicht von	3215
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1945
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 275/40R22 107Y; 9 1/2x22 ET32 / 275/35R23 108Y; 9 1/2x23 ET32
70 Reifen Felgen	h= 315/35R22 111Y; 10 1/2x22 ET43 / 315/30R23 111Y; 10 1/2x23 ET43
71 Reifen Felgen	v+h= 285/45R21 113Y; 9 1/2x21 ET36 / 275/50R20 113W; 8 1/2x20 ET35 / 255/55R20 110H M+S; 8 1/2x20 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1952*11
Bemerkungen Z2	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.00kW / 30-Minuten Leistung: 9.00kW



Bemerkungen Z4	31) Vorschalldämpfer und Unterbodenkatalysator sind eine Baueinheit		
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E566 Konformitätszeichen: E1 55R-01 2806		
Bemerkungen Z7	Zuordnung		
Bemerkungen Z8	05) 21EM/EAV60??0	/ 21EM/EAV70??0	/ 21EM/EAV60??B
Bemerkungen Z9	37) 6	/ 7	/ 6
Bemerkungen Z10	53) 3215/*3315	/ 3215/*3315	/ 3215/*3315
Bemerkungen Z11	54) v=1340 / h=1945/*2140 / v=1340 / h=1945/*2140 / v=1340 / h=1945/*2140		
Bemerkungen Z12	57) 2200	/ 2200	/ 2700
Bemerkungen Z13	66) 5415	/ 5415	/ 5915
Bemerkungen Z15	05) 21EM/EAV70??B	/ 21EM/EAV60??A	/ 21EM/EAV70??A
Bemerkungen Z16	37) 7	/ 6	/ 7
Bemerkungen Z17	53) 3215/*3315	/ 3215/*3315	/ 3215/*3315
Bemerkungen Z18	54) v=1340 / h=1945/*2140 / v=1340 / h=1945/*2140 / v=1340 / h=1945/*2140		
Bemerkungen Z19	57) 2700	/ 3500	/ 3500
Bemerkungen Z20	66) 5915	/ 6715	/ 6715
Bemerkungen Z21	*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb		
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)		
Bemerkungen Z24	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3315kg, 1. Achse: 1340kg, 2. Achse: 2140kg		