



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | ABB691                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230809                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                      |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                 |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                |
| 04 Marke                   | BMW                                               |
| 04 Typ                     | 520i                                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | G6L; 11FJ/EAA50???                                |
| 06 Vorziffer               | WBA11FJ.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                               |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2022/2236*00316                       |
| 10 EFKO-Code               | 5712                                              |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                              |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro. -mech. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | Hinten                                            |



|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                       |
| 18 iA 1                    | 3,08                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a                                        |
| 18 Zuordnung 2             | b                                        |
| 18 Zuordnung 3             | c                                        |
| 18 Zuordnung 4             | d                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                        |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | BMW                                      |
| 25 Motor Typ               | B48B20P                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                        |
| 27 Hubraum                 | 1998                                     |
| 28 Leistung kW             | 140.0                                    |
| 28 Leistung n              | 5000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 310.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5A1F170                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5A4E4A5                                |



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5A4E4A7              |
| 34 Motorkennzeichen                   | B48B20P                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                      |
| 38 Anzahl Türen                       | '4                     |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts           |
| 40 Länge von                          | 5060                   |
| 40 Länge bis                          | 0                      |
| 41 Breite von                         | 1900                   |
| 41 Breite bis                         | 0                      |
| 42 Höhe von                           | 1515                   |
| 42 Höhe bis                           | 0                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                      |
| 43 Überhang hinten von                | 1120                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2995                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                      |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1616 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1623 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1669 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1800 |
| 52 Leergewicht bis          | 1973 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2335 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1165 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 2000 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                               |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                 |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                               |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 100                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/35R21 96Y; 8 1/2x21 ET32 / 245/40R20 99Y; 8 1/2x20 ET28                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 275/30R21 98Y; 10x21 ET46 / 275/35R20 102Y; 10x20 ET46                                         |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R19 102Y; 8 1/2x19 ET29 / 225/55R18 102Y; 7 1/2x18 ET23<br>(nicht für Sportbremse 20') |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00316*00                                                             |
| Bemerkungen Z3                      | 15) ww. Luftfederung mit Niveauregulierung                                                        |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor Marke: BMW                                                                       |
| Bemerkungen Z6                      | Leistung: 13kW                                                                                    |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 10kW                                                                   |



|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2435kg                                                                     |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1450kg                                                                  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E671 Konformitätszeichen: E32<br>55R-02 0126                         |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 68) v= 245/45R19 102Y; 8 1/2x19 ET29 / h= 275/40R19 105Y; 10x19 ET46<br>(nicht für Sportbremse 20')         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)                                                                   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2435kg, 1.<br>Achse: 1165kg, 2. Achse: 1450kg |