



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABC108  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230830  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X5 xDrive40i                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | G5X; 21EU/EAF50???, -/EAF70???                    |
| 06 Vorziffer               | WBA21EU.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1918                          |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                 |
| 18 Getriebe 1              | a8                                     |
| 18 iA 1                    | 3,39                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 18 Zuordnung 3             | c                                      |
| 18 Zuordnung 4             | d                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | BMW                                    |
| 25 Motor Typ               | B58B30P                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                      |
| 27 Hubraum                 | 2998                                   |
| 28 Leistung kW             | 280.0                                  |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 520.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1850                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5A0BFD6 und 1/5A53010 und 1/5A36118  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5A34172              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5A33CB4              |
| 34 Motorkennzeichen                   | B58B30P                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                      |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts           |
| 40 Länge von                          | 4935                   |
| 40 Länge bis                          | 0                      |
| 41 Breite von                         | 2004                   |
| 41 Breite bis                         | 0                      |
| 42 Höhe von                           | 1755                   |
| 42 Höhe bis                           | 1765                   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                      |
| 43 Überhang hinten von                | 1073                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2975                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                      |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1677 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1684 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1687 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 2240 |
| 52 Leergewicht bis         | 2566 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2885 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 3110 |
| 54 Achsgarantie v von      | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1680 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 1890 |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 140  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/45R20 110Y; 9x20 ET35 / 275/40R21 107Y; 9.5x21 ET37 /<br>275/35R22 104Y; 9.5x22 ET37            |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 305/40R20 112Y; 10 1/2x20 ET40 / 315/35R21 111Y; 10 1/2x21 ET43 /<br>315/30R22 107Y; 10 1/2x22 ET43 |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 275/45R20 110V M+S; 9x20 ET35   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1918*16  |
| Bemerkungen Z2                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor (Startergenerator) / Leistung: 9.0kW  |



|                 |  |                         |                            |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Bemerkungen Z4  | 30/31) Katalysator und Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit   |                         |                            |
| Bemerkungen Z5  | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E551, E587 Konformitätszeichen:<br>ww. E1 55R-01 2740, E7 55R-01 1813 |                         |                            |
| Bemerkungen Z6  | 68) v+h= 265/50R19 110W; 9x19 ET38 (Nicht für Fahrzeuge mit<br>Brems Scheibendurchmesser vorn= 395mm)            |                         |                            |
| Bemerkungen Z7  | Zuordnung  |                         |                            |
| Bemerkungen Z8  | 05) 21EU/EAF50??0  | / 21EU/EAF70??0         | / 21EU/EAF70??B            |
| Bemerkungen Z9  | 37) 5  | / 7                     | / 7                        |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2885/*2985   | / 3110/*3210            | / 3110/*3210               |
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1350 / h=1680/*1810  | / v=1350 / h=1890/*2085 | / v=1350 /<br>h=1890/*2085 |
| Bemerkungen Z12 | 57) 2700   | / 2500                  | / 2700                     |
| Bemerkungen Z13 | 66) 5585   | / 5610                  | / 5810                     |
| Bemerkungen Z15 | 05) 21EU/EAF50??A  | / 21EU/EAF70??A         |                            |
| Bemerkungen Z16 | 37) 5  | / 7                     |                            |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2885/*2985   | / 3110/*3210            |                            |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1350 / h=1680/*1810  | / v=1350 / h=1890/*2085 |                            |
| Bemerkungen Z19 | 57) 3500   | / 3500                  |                            |
| Bemerkungen Z20 | 66) 6385   | / 6610                  |                            |
| Bemerkungen Z21 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb  |                         |                            |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |                         |                            |
| Bemerkungen Z24 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1.<br>Achse: 1350kg, 2. Achse: ....kg      |                         |                            |