



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	ABC286
Typengenehmigung erteilt	20231030
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	750e xDrive
05 Typ; Variante/Version	G7L; 41EH/EAA509??, -/EAA50Z??
06 Vorziffer	WBA41EH.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00154
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro. -mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B58B30S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	230
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/9798527 und 1/5A2CB33 und 1/5A402E4
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5A2CAA9



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5A2CA74
34 Motorkennzeichen	B58B30S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5391
40 Länge bis	0
41 Breite von	1950
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1544
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1194
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3215
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1661
47 Spur Achse 1 bis	1680
48 Spur Achse 2 von	1647
48 Spur Achse 2 bis	1692
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2455
52 Leergewicht bis	2627
53 Garantiegewicht von	3120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1665
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	v= 255/35R22 102Y; 9x22 ET24 / 255/40R21 102Y; 9x21 ET24 / 255/45R20 105Y; 9x20 ET24
70 Reifen Felgen	h= 285/30R22 104Y; 10 1/2x22 ET43 / 285/35R21 105Y; 10 1/2x21 ET44 / 285/40R20 108Y; 10 1/2x20 ET44
71 Reifen Felgen	v+h= 245/50R19 105W; 8 1/2x19 ET26 (nicht für Fahrzeuge mit M Sportbremse Sonderzubehör EAA50Z??)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00154*04
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Marke: BMW



<b>Bemerkungen Z6</b>	Leistung: 145kW
<b>Bemerkungen Z7</b>	Dreissig-Minuten-Leistung: 57kW
<b>Bemerkungen Z9</b>	30/31) Unterboden Katalysator + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit
<b>Bemerkungen Z11</b>	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 3200kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1775kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: E 655 Konformitätszeichen: E32 55R 01 0075
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z19</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 3200kg, 1. Achse: 1550kg, 2. Achse: 1775kg