



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW 120i

Typengenehmigungs-Nr.: ABC369

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | ABC369 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231030 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 120i |
| 05 Typ; Variante/Version | F1H; 7K51/EAW500??, -/EAW508?? |
| 06 Vorziffer | WBA7K51..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*2018 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B48A20A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW | 131 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9797075 und 1/7561623 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 8689343, 8689336 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 8619482, 8619485 |
| 34 Motorkennzeichen | B48A20A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,68/4,12 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 235 |
|---------------------------|-----|



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4319 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1434 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 792 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1555 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1589 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1587 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1465

52 Leergewicht bis 1593

53 Garantiegewicht von 1920

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1035

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 955

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1300

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 725

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v+h= 235/35R19 91Y; 8x19 ET54 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/40R18 92Y; 8x18 ET54/57 / 205/45R18 90H M+S; 6 1/2x18 ET41 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*2018*08 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3,68/4,12 (1,2,6,7/3,4,5) |
| Bemerkungen Z5 | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit |
| Bemerkungen Z7 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 1995kg |
| Bemerkungen Z9 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1065kg |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 6142, Konformitätszeichen: E11 55R-01 10925 |
| Bemerkungen Z13 | Nicht für Fahrzeuge mit 18' Bremsanlage |
| Bemerkungen Z14 | 68) v+h= 195/55R17 92H M+S; 7x17 ET47 / 225/45R17 94Y; 7 1/2x17 ET54 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z18 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 1995kg, 1. Achse: 1035kg, 2. Achse: 1065kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|--------|
| TG-Code | ABC369 |
| Marke | BMW |
| Typ | 120i |
| Länge_von | 4319 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1799 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1434 |
| Höhe_bis | 0 |



| | |
|------------------------|------------|
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '3.68/4.12 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.5 |
| ET_CO2_WLTP | 148 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------|
| TG-Code | ABC369 |
| Marke | BMW |
| Typ | 120i |
| Leergewicht_von | 1465 |
| Leergewicht_bis | 1593 |
| Garantiegewicht_von | 1920 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '3.68/4.12 |
| Vmax_von | 235 |
| Vmax_bis | 0 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Motormarke | BMW |
| Motortyp | B48A20A |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1998 |
| Leistung | 131 |
| Leistung_bei_n_min | 5000 |
| Drehmoment | 280 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1350 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJEA |
| Emissionscode | B6e |
| ET-CO | 155.6 |
| ET-THC | 17.1 |
| ET-NMHC | 14 |
| ET-NOx | 11.1 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.09 |
| ET-PA | 7.21 |
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 0.9 |
| ET-T_VI-CO | 1.04 |
| ET-T_VI-THC | 0.49 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 1.04 |
| ZT-T_VI-THC | 0.49 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20231030 |
| GeräuschCode | GJBB |
| Fahrgeräusch | 65 |
| Standgeräusch | 78 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |