



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BMW M2

Typengenehmigungs-Nr.: ABC426

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | ABC426                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231030                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 1                            |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                           |
| 10 EFKO-Code               | 4012                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | BMW  |
| 04 Typ                   | M2   |
| 05 Typ; Variante/Version | G2M; 11DM/EHW400??, -/EAW400??             |
| 06 Vorziffer             | WBS11DM.....                               |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2018/858-2022/2236*00211                |
| 10 Hersteller            | BMW M GMBH, D-80809 München                |
| 11 Herstellerplakette    | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum rechts                        |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | BMW                     |
| 25 Motor Typ         | S58B30A                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 2993                    |



|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 338                                   |
| 28 Leistung n                      | 6250                                  |
| 29 Md. max Nm                      | 550                                   |
| 29 Md. max n                       | 2650                                  |
| 30 Abgasreinigung                  | 2/8468989 und 2/8088819 und 2/8096120 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/8096117                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/ww. 8096118, 5A23284                |
| 34 Motorkennzeichen                | S58B30A                               |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse                |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Motorraumabschirmung                  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | Hinten                         |
| 18 Getriebe 1   | m6                             |
| 18 iA 1         | 3,46                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |
| 18 Getriebe 2   | a8                             |
| 18 iA 2         | 3,15                           |
| 18 Zuordnung 2  | b                              |
| 18 Zuordnung 3  | c                              |
| 18 Zuordnung 4  | d                              |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR         |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 285 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4580 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1887 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1403 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 984  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2747 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1617 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 1775  |
| 52 Leergewicht bis            | 1833  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2155  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1075  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1135  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 75    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 285/30ZR20 (99Y); 9 1/2x20 ET20 / 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET20   |
| 70 Reifen Felgen | h= 295/25ZR21 (96Y); 10 1/2x21 ET20 / 285/30ZR20 (99Y); 10 1/2x20 ET20  |
| 71 Reifen Felgen | v= 275/35R19 100V M+S; 9x19 ET20 / h= 275/35R19 100V M+S; 9 1/2x19 ET20 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00211*01  |
| Bemerkungen Z3 | 05/19/72) E?W400?0, E?W400?P, E?W400?Q, E?W400?Y = Vmax: 250 km/h, elektronisch abgeregelt |
| Bemerkungen Z4 | E?W400?V, E?W400?W, E?W400?X, E?W400?Z = Vmax: 285 km/h, ohne elektronische Abregelung     |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |        |
|------------|--------|
| TG-Code    | ABC426 |
| Marke      | BMW    |
| Typ        | M2     |
| Länge_von  | 4580   |
| Länge_bis  | 0      |
| Breite_von | 1887   |
| Breite_bis | 0      |
| Höhe_von   | 1403   |
| Höhe_bis   | 0      |
| Treibstoff | B      |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Getriebe               | m6    |
| iAchse                 | '3.46 |
| Energieeffizienzklasse | G     |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 10.2  |
| ET_CO2_WLTP            | 230   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |        |
|----------------------|--------|
| TG-Code              | ABC426 |
| Marke                | BMW    |
| Typ                  | M2     |
| Leergewicht_von      | 1775   |
| Leergewicht_bis      | 1833   |
| Garantiegewicht_von  | 2155   |
| Garantiegewicht_bis  | 0      |
| Gesamtzuggewicht_von | 0      |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0      |
| Getriebe             | m6     |
| iAchse               | '3.46  |
| Vmax_von             | 250    |
| Vmax_bis             | 285    |
| Motormarke           | BMW    |



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | S58B30A                 |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| <b>Treibstoff</b>           | B                       |
| <b>Hubraum</b>              | 2993                    |
| <b>Leistung</b>             | 338                     |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 6250                    |
| <b>Drehmoment</b>           | 550                     |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 2650                    |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                      |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                    |
| <b>Antrieb</b>              | Hinten                  |
| <b>AbgasCode</b>            | AJEA                    |
| <b>Emissionscode</b>        | B6e                     |
| <b>ET-CO</b>                | 180.6                   |
| <b>ET-THC</b>               | 8.5                     |
| <b>ET-NMHC</b>              | 6.3                     |
| <b>ET-NOx</b>               | 14.4                    |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 0                       |
| <b>ET-PM</b>                | 0.21                    |
| <b>ET-PA</b>                | 3.6                     |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 9                       |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0.8                     |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0.88                    |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0.11                    |
| <b>ScNo2</b>                | 0                       |
| <b>ScNh3</b>                | 0                       |
| <b>ScCo2</b>                | 0                       |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                       |
| <b>ZT-CO</b>                | 0                       |
| <b>ZT-THC</b>               | 0                       |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0                       |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0.88     |
| ZT-T_VI-THC             | 0.11     |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20231030 |
| GeräuschCode            | GJBB     |
| Fahrgeräusch            | 70       |
| Standgeräusch           | 95       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |