



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABC580  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231116  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X1 sDrive18d                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | U1X; 11EG/EAW50???                                |
| 06 Vorziffer               | WBA11EG.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858-2022/2236*00153                       |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 3,68/4,12                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | BMW                                      |
| 25 Motor Typ               | B47C20B                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1995                                     |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                    |
| 28 Leistung n              | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/9888903 und 1/9888906                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/9888911                                |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | B47C20B              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts         |
| 40 Länge von                          | 4500                 |
| 40 Länge bis                          | 0                    |
| 41 Breite von                         | 1845                 |
| 41 Breite bis                         | 0                    |
| 42 Höhe von                           | 1642                 |
| 42 Höhe bis                           | 0                    |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                    |
| 43 Überhang hinten von                | 933                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 983                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2692                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                    |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1650 |
| 52 Leergewicht bis           | 1807 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2150 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1135 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1075 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R17 100Y; 7x17 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18' oder 19')    |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R18 98V; 7 1/2x18 ET50 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18' oder 19') |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/60R18 99H M+S; 6 1/2x18 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19')      |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00153*04   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 3,68/4,12 (1,2,6,7/3,4,5)   |
| Bemerkungen Z5                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2230kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1185kg                                      |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E643, Konformitätszeichen: E1 55R-02<br>3128  |



|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 68) 245/35R21 96Y;<br>(Einsatzfahrzeuge)   | 8x21 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E     |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 245/40R20 99Y;<br>(Einsatzfahrzeuge)   | 8x20 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E     |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 195/55R19 97H M+S;<br>(Einsatzfahrzeuge)   | 6 1/2x19 ET42 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 245/45R19 102Y;<br>19'   | 8x19 ET46 = nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse     |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 245/45R19 102Y;<br>(Einsatzfahrzeuge)  | 8x19 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E     |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2230kg, 1. Achse: 1135kg, 2. Achse: 1185kg |   |