



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW X1 xDrive25e

Typengenehmigungs-Nr.: ABC621

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | ABC621 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231116 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X1 xDrive25e |
| 05 Typ; Variante/Version | U1X; 21EF/EAW50??? |
| 06 Vorziffer | WBA21EF..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2022/2236*00153 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B38A15P |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1499 |



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 230 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5A12C38 und 1/5A0D965 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5A0D907 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5A0D966 |
| 34 Motorkennzeichen | B38A15P |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
|---------------------------|-----|



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1845 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1630 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 933 |
| 43 Überhang hinten bis | 983 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2692 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1930

52 Leergewicht bis 2079

53 Garantiegewicht von 2430

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1200

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1300

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1700

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/65R17 100Y; 7x17 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18' oder 19') |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 98V; 7 1/2x18 ET50 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18' oder 19') |
| 71 Reifen Felgen | 205/60R18 99H M+S; 6 1/2x18 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19') |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00153*04 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Elektromotor hinten Marke: BMW; Typ: HB0002N0 |
| Bemerkungen Z4 | Leistung: 80kW |
| Bemerkungen Z5 | Dreissig-Minuten-Leistung: 60kW |
| Bemerkungen Z7 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2510kg |
| Bemerkungen Z9 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1410kg |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E643, Konformitätszeichen: E1 55R-02 3128 |
| Bemerkungen Z13 | 68) 245/35R21 96Y; 8x21 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge) |
| Bemerkungen Z14 | 245/40R20 99Y; 8x20 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge) |
| Bemerkungen Z15 | 195/55R19 97H M+S; 6 1/2x19 ET42 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge) |
| Bemerkungen Z16 | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19' |
| Bemerkungen Z17 | 245/45R19 102Y; 8x19 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge) |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2510kg, 1. Achse: 1200kg, 2. Achse: 1410kg |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|---------|--------|
| TG-Code | ABC621 |
| Marke | BMW |



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ | X1 xDrive25e |
| Länge_von | 4500 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1845 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1630 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '4.18 |
| Hinweis | PHEV (Off Vehicle Charging) |
| Energieeffizienzklasse | D |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 1.1 |
| ET_CO2_WLTP | 24 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 198 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 69 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 88 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|-----------------|--------------|
| TG-Code | ABC621 |
| Marke | BMW |
| Typ | X1 xDrive25e |
| Leergewicht_von | 1930 |
| Leergewicht_bis | 2079 |



| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Garantiegewicht_von | 2430 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '4.18 |
| Vmax_von | 190 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BMW |
| Motortyp | B38A15P |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 1499 |
| Leistung | 100 |
| Leistung_bei_n_min | 5000 |
| Drehmoment | 230 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Allrad |
| AbgasCode | AJEA |
| Emissionscode | B6e |
| ET-CO | 145 |
| ET-THC | 11.2 |
| ET-NMHC | 9.7 |
| ET-NOx | 10.5 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.23 |
| ET-PA | 4.26 |
| ET-PA-Exp | 10 |
| ET-T_IV-THC | 0.5 |
| ET-T_VI-CO | 0.61 |
| ET-T_VI-THC | 0.09 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0.61 |
| ZT-T_VI-THC | 0.09 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20231116 |
| GeräuschCode | GJBB |
| Fahrgeräusch | 65 |
| Standgeräusch | 72 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |