



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	ABC625
Typengenehmigung erteilt	20231116
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X1 xDrive30e
05 Typ; Variante/Version	U1X; 31EF/EAW50???
06 Vorziffer	WBA31EF.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00153
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B38A15P
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5A12C38 und 1/5A0D965
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5A0D907



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5A0D966
34 Motorkennzeichen	B38A15P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1845
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1630
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	933
43 Überhang hinten bis	983
44 Abstand Achse 1-2 von	2692
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1574
47 Spur Achse 1 bis	1595
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1597
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1935
52 Leergewicht bis	2062
53 Garantiegewicht von	2435
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R17 100Y; 7x17 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18' oder 19')
70 Reifen Felgen	225/55R18 98V; 7 1/2x18 ET50 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 18' oder 19')
71 Reifen Felgen	205/60R18 99H M+S; 6 1/2x18 ET41 (nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19')
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00153*04
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor hinten Marke: BMW; Typ: HB0002N0
Bemerkungen Z4	Leistung: 130kW
Bemerkungen Z5	Dreissig-Minuten-Leistung: 60kW



<b>Bemerkungen Z7</b>	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2515kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1410kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E643, Konformitätszeichen: E1 55R-02 3128
<b>Bemerkungen Z13</b>	68) 245/35R21 96Y;      8x21 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge)
<b>Bemerkungen Z14</b>	245/40R20 99Y;      8x20 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge)
<b>Bemerkungen Z15</b>	195/55R19 97H M+S; 6 1/2x19 ET42 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge)
<b>Bemerkungen Z16</b>	245/45R19 102Y;      8x19 ET46 = nicht für Fahrzeuge mit Sportbremse 19'
<b>Bemerkungen Z17</b>	245/45R19 102Y;      8x19 ET46 = nicht für erhöhte Zuladung EA?50??E (Einsatzfahrzeuge)
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z21</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2515kg, 1. Achse: 1205kg, 2. Achse: 1410kg