



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BMW X4 M40i

Typengenehmigungs-Nr.: ABC663

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | ABC663                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231122                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 1                            |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                           |
| 10 EFKO-Code               | 4012                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | BMW   |
| 04 Typ                   | X4 M40i   |
| 05 Typ; Variante/Version | G4X; 41DT/EAV500??                                |
| 06 Vorziffer             | WBA41DT.....                                      |
| 07 Karosserieform Code   | 163   |
| 07 Karosserieform        | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*1881                          |
| 10 Hersteller            | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette    | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum rechts                               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | BMW                     |
| 25 Motor Typ         | B58B30B                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C                       |



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 27 Hubraum                            | 2998                    |
| 28 Leistung kW                        | 265                     |
| 28 Leistung n                         | 5200                    |
| 29 Md. max Nm                         | 500                     |
| 29 Md. max n                          | 1900                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/9797593 und 1/9468674 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/9468672               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5A23C82               |
| 34 Motorkennzeichen                   | B58B30B                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse  |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorraumabschirmung    |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | Allrad                        |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 3,39                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |
| 18 Zuordnung 3  | c                             |
| 18 Zuordnung 4  | d                             |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR      |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4752 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1938 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1621 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1030 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1031 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2864 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1600 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1620 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1624 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1666 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1995 |
| 52 Leergewicht bis            | 2135 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1425 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40R21 100Y; 8.5x21 ET30 / 245/45R20 103W; 8x20 ET27     |
| 70 Reifen Felgen | h= 275/35R21 103Y; 9.5x21 ET43 / 275/40R20 106W; 9 1/2x20 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/50R19 105V M+S; 7.5x19 ET32                           |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1881*13  |
| Bemerkungen Z3  | 28) Elektromotor (Startergenerator)  |
| Bemerkungen Z4  | Leistung: 2.2kW  |
| Bemerkungen Z6  | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit  |
| Bemerkungen Z8  | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2600kg  |
| Bemerkungen Z10 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1530kg   |
| Bemerkungen Z12 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303419, Konformitätszeichen: E13 55R 014251                       |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z15 | 05) 41DT/EAV500?0, -/EAV500?B / 41DT/EAV500?A, -/EAV500?C  |
| Bemerkungen Z16 | 57) 2000 / 2400  |
| Bemerkungen Z17 | 66) 4500 / 4900  |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z21 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2600kg, 1. Achse: 1220kg, 2. Achse: 1530kg |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|         |        |
|---------|--------|
| TG-Code | ABC663 |
| Marke   | BMW    |



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Typ                    | X4 M40i |
| Länge_von              | 4752    |
| Länge_bis              | 0       |
| Breite_von             | 1938    |
| Breite_bis             | 0       |
| Höhe_von               | 1621    |
| Höhe_bis               | 0       |
| Treibstoff             | C       |
| Getriebe               | a8      |
| iAchse                 | '3.39   |
| Energieeffizienzklasse | G       |
| ET_Verbrauch           | 0       |
| ET_CO2                 | 0       |
| ZT_Verbrauch           | 0       |
| ZT_CO2                 | 0       |
| EL_Verbrauch           | 0       |
| EL_Reichweite_von      | 0       |
| EL_Reichweite_bis      | 0       |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 9.1     |
| ET_CO2_WLTP            | 208     |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0       |
| ZT_CO2_WLTP            | 0       |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0       |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0       |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0       |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                     |         |
|---------------------|---------|
| TG-Code             | ABC663  |
| Marke               | BMW     |
| Typ                 | X4 M40i |
| Leergewicht_von     | 1995    |
| Leergewicht_bis     | 2135    |
| Garantiegewicht_von | 2500    |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '3.39                   |
| Vmax_von             | 250                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | BMW                     |
| Motortyp             | B58B30B                 |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | C                       |
| Hubraum              | 2998                    |
| Leistung             | 265                     |
| Leistung_bei_n_min   | 5200                    |
| Drehmoment           | 500                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1900                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | Allrad                  |
| AbgasCode            | AJEA                    |
| Emissionscode        | B6e                     |
| ET-CO                | 108.7                   |
| ET-THC               | 15                      |
| ET-NMHC              | 11.1                    |
| ET-NOx               | 12.7                    |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 0.32                    |
| ET-PA                | 1.47                    |
| ET-PA-Exp            | 10                      |
| ET-T_IV-THC          | 0.7                     |
| ET-T_VI-CO           | 0.52                    |
| ET-T_VI-THC          | 0.27                    |
| ScNo2                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0.52     |
| ZT-T_VI-THC             | 0.27     |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20231122 |
| GeräuschCode            | GJBC     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 84       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |