



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | ABC673  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231122  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X4 xDrive20i                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | G4X; 11DT/EAV500??                                |
| 06 Vorziffer               | WBA11DT.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1881                          |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                               |
| 18 Getriebe 1              | a8                                   |
| 18 iA 1                    | 3,39                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 18 Zuordnung 4             | d                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 215                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR       |
| 25 Motor Marke             | BMW                                  |
| 25 Motor Typ               | B48B20A                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                    |
| 27 Hubraum                 | 1998                                 |
| 28 Leistung kW             | 135.0                                |
| 28 Leistung n              | 5000                                 |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                |
| 29 Md. max n               | 1350                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 9797850, 9894404 und 1/9468673 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                   |



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/9468671              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8672211              |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                     |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/8672212              |
| 34 Motorkennzeichen                   | B48B20A                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                      |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts           |
| 40 Länge von                          | 4751                   |
| 40 Länge bis                          | 0                      |
| 41 Breite von                         | 1918                   |
| 41 Breite bis                         | 0                      |
| 42 Höhe von                           | 1621                   |
| 42 Höhe bis                           | 0                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                      |
| 43 Überhang hinten von                | 1030                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1031                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2864                   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1620 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1624 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1666 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1875 |
| 52 Leergewicht bis       | 2071 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2420 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 0    |
| 57 gebremst autom        | 0    |
| 58 ungebremst mech       | 0    |
| 58 ungebremst autom      | 750  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/40R21 100Y; 8.5x21 ET30 / 245/45R20 103W; 8x20 ET27     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 275/35R21 103Y; 9.5x21 ET43 / 275/40R20 106W; 9 1/2x20 ET43 |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 245/50R19 105W; 7.5x19 ET32 / 225/60R18 104W; 7x18 ET22   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1881*13                            |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor (Startergenerator)                            |
| Bemerkungen Z4                      | Leistung: 2.2kW  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit   |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2520kg   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1550kg  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303419, Konformitätszeichen: E13 55R<br>014251                       |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 05) 11DT/EAV500?0, -/EAV500?B / 11DT/EAV500?A, -/EAV500?C   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 57) 2000 / 2400   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) 4420 / 4820   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2520kg, 1.<br>Achse: 1160kg, 2. Achse: 1550kg |