



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA157
Typengenehmigung erteilt	20231006
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1NB553)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Juke
05 Typ; Variante/Version	F16; B/B01, -/B02, -/B03
06 Vorziffer	SJNFCAF16.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2021/1445*6697
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 F-Montigny-le-Bretonneux
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	166
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	HR16
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	69.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/6PD und 1/C7??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/686
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/775
34 Motorkennzeichen	HR16



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4210

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1577

42 Höhe bis 1593

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 717

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2636

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1560

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	1446
53 Garantiegewicht von	1810
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R17 83R; 7x17 ET35
70 Reifen Felgen	225/45R19 83R; 7.5x19 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46*6697*09
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor Marke: Renault 5DH
Bemerkungen Z4	Leistung: 36kW, Spannung: 249V
Bemerkungen Z5	Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW
Bemerkungen Z7	Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA
Bemerkungen Z8	Leistung: 15kW, Spannung: 249V
Bemerkungen Z9	Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW
Bemerkungen Z11	52) inkl. Batterien