



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA263
Typengenehmigung erteilt	20231130
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AF899)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B3 Touring
05 Typ; Variante/Version	ALPINA G20-B; 3411TL
06 Vorziffer	WAP11GL.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2020/683*0075
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	302
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	V3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	364.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	730.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/8468989 und 2/8088819 und 1/8089192
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9425817
34 Motorkennzeichen	S58V30*
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben an der Vorderseite das Kurbelgehäuses



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4723
40 Länge bis	0
41 Breite von	1827
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1059
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2851
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1572
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	2130
53 Garantiegewicht von	2430
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	1465
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4230
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 (96Y), 255/35R19 M+S 96W; 8.5x19 ET28 / 255/30ZR20 (92Y); 8.5x20 ET28
70 Reifen Felgen	h= 265/35ZR19 (98Y), 265/35R19 M+S 98W; 9.5x19 ET38 / 265/30ZR20 (94Y); 9.5x20 ET38
Bemerkungen Z1	53) 2430-2505*
Bemerkungen Z2	54) v=1155 / h=1335-1465*
Bemerkungen Z3	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303414, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4437
Bemerkungen Z6	Typ E586, Konformitätszeichen: E7 55R-01 1901
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2505kg, 1.Achse: 1155kg, 2.Achse: 1465kg