



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | AXA548   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240617   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1HC493)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | HYUNDAI  |
| 04 Typ                     | Tucson 1.6TGDI48V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | NX4e; F5P34/D71D2? N-Line                                    |
| 06 Vorziffer               | TMAJ.81BH.J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2018/858-2018/858*00001                                   |
| 10 EFKO-Code               | 6320   |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR MANUF. CZECH. s.r.o, CZ-720 00 OSTRAVA-Hrabova |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                |
| 16 Lenkung                 | mech., elekt. Lenkhilfe                                      |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,93/3,63                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 201                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben auf HR     |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                           |
| 25 Motor Typ               | G4FU-6d                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 1598                              |
| 28 Leistung kW             | 132.4                             |
| 28 Leistung n              | 5500                              |
| 29 Md. max Nm              | 265.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W2MDF0 und 1/ww. G2M700, G2M705 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/NX C10                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/NX M30                          |
| 34 Motorkennzeichen        | G4FU                              |



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4510

40 Länge bis 0

41 Breite von 1865

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1650

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 935

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2680

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1615

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1622 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1633 |
| 52 Leergewicht bis            | 1764 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2170 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1650 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                      |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                      |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                      |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3820                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                    |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/50R19 103V; 7.5x19 ET51            |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2018/858*00001*02  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,93/3,63 (1,2,4,5/3,6,7)     |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.94 kW |
| Bemerkungen Z6                      | Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW          |