



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | AXA641  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240919  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VP321)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | XC60 T6 eAWD                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | U; UZH4/UZH4VD0?                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1UZH4..... / LYVUZH4.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2015/758*1220                          |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                         |
| 18 Getriebe 1              | a8                             |
| 18 iA 1                    | 3,33                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                              |
| 18 Zuordnung 3             | c                              |
| 18 Zuordnung 4             | d                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                          |
| 25 Motor Typ               | B4204T52                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                              |
| 27 Hubraum                 | 1969                           |
| 28 Leistung kW             | 186.0                          |
| 28 Leistung n              | 5500                           |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                          |
| 29 Md. max n               | 2500                           |
| 30 Abgasreinigung          | 1/CAT-??*                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                             |



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/EXH-??*                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/EXH-??*                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | B4204T52                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block              |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | ww. ohne/mit Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                           |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                           |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                        |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                |
| 40 Länge von                          | 4708                        |
| 40 Länge bis                          | 0                           |
| 41 Breite von                         | 1902                        |
| 41 Breite bis                         | 1939                        |
| 42 Höhe von                           | 1637                        |
| 42 Höhe bis                           | 1658                        |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                           |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                           |
| 43 Überhang hinten von                | 965                         |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2865                        |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                           |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1649 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1653 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1681 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 2150 |
| 52 Leergewicht bis        | 2287 |
| 53 Garantiegewicht von    | 2660 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie v von     | 1320 |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie h von     | 1420 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 100  |
| 57 gebremst mech          | 0    |
| 57 gebremst autom         | 2250 |
| 58 ungebremst mech        | 0    |
| 58 ungebremst autom       | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R18 102H; 7.5x18 ET50.5 / 235/55R19 102H; 7.5x19 ET50.5                                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/45R20 102H; 8.0x20 ET52.5 / 255/45R20 102H; 9.0x20 ET38.5                                  |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/40R21 102H; 8.5x21 ET49.5 / 255/40R21 102H; 9.0x21 ET38.5 /<br>265/35R22 102H; 9.0x22 ET43 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*21  |
| Bemerkungen Z3                      | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung                          |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor Marke: ZF Schaeffler  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | Leistung: 107kW, Spannung: 0V - 470V                            |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | Dreissig-Minuten-Leistung: 99kW                                 |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Alternator Mild-Hybrid  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Leistung: 52kW, Spannung: 0V - 450V                             |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Dreissig-Minuten-Leistung: 32.5kW                               |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 52) inkl. Batterien   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-012731 |