



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FERRARI Purosangue

Typengenehmigungs-Nr.: AXA645

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	AXA645
Typengenehmigung erteilt	20240924
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1FA230)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3068

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FERRARI
04 Typ	Purosangue
05 Typ; Variante/Version	F175; AH/A
06 Vorziffer	ZFF06V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2018/858-2020/683*00082
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an der B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, hinter dem rechtem Sitz

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F140IA
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6496



28 Leistung kW	529
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	716
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/CAT-GPF 175R und 1/CAT-GPF 175L
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FERRARI MUF 175C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/FERRARI MUF 175R und 1/FERRARI MUF 175L
34 Motorkennzeichen	F140IA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn oben auf Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m8a
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ASR+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	310
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '5

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4973

40 Länge bis 0

41 Breite von 2028

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1589

42 Höhe bis 1619

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 986

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3018

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1737

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1720

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2245
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2725
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1545
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR22 (99Y), 255/35R22 M+S 99W; 9x22 ET 43.7
70 Reifen Felgen	h= 315/30ZR23 (108Y), 315/30R23 M+S 108W; 11x23 ET 34.7

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2018/858*00082*02
Bemerkungen Z3	15) Liftsystem VA und HA ww. 20 - 30 mm
Bemerkungen Z5	16) Hinterachslenkung mit elektromechanischen Aktoren

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	AXA645
Marke	FERRARI
Typ	Purosangue
Länge_von	4973
Länge_bis	0
Breite_von	2028
Breite_bis	0
Höhe_von	1589
Höhe_bis	1619
Treibstoff	B
Getriebe	m8a
iAchse	'3.07
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	17.3
ET_CO2_WLTP	393
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

### Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	AXA645
Marke	FERRARI
Typ	Purosangue
Leergewicht_von	2245
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2725
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m8a
iAchse	'3.07
Vmax_von	310
Vmax_bis	0
Motormarke	FERRARI
Motortyp	F140IA
Bauart	4-Takt / 12 / V-DI
Treibstoff	B
Hubraum	6496
Leistung	529



Leistung_bei_n_min	7750
Drehmoment	716
Drehmoment_bei_n_min	6250
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AJEA
Emissionscode	B6e
ET-CO	317
ET-THC	18.1
ET-NMHC	15.3
ET-NOx	8.5
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.1
ET-PA	0.09
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.5
ET-T_VI-CO	1.65
ET-T_VI-THC	0.63
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	1.65
ZT-T_VI-THC	0.63



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240924
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	103
Standgeräusch_bei_n/min	3875