



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA698
Typengenehmigung erteilt	20241029
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1DD430)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DACIA
04 Typ	Jogger
05 Typ; Variante/Version	DJF; DJFRESMD6WA?HM?00B
06 Vorziffer	UU1DJF.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*2007/46-2019/543*0026
10 EFKO-Code	3500
10 Hersteller	AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg an B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5D C4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2900
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R und 1/C???
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7??
34 Motorkennzeichen	H5DC4??
34 Motorkennzeichen	vorne am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4547
40 Länge bis	0
41 Breite von	1784
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1631
42 Höhe bis	1674
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2898
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1251
52 Leergewicht bis	1339
53 Garantiegewicht von	1695
53 Garantiegewicht bis	1865
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	935
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	1055
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.50x16 ET43
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.50x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e19*2007/46*0026*23
Bemerkungen Z3	22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln auf HR
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E11*55R01/08*11721, -11722
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	37) 5 / 7
Bemerkungen Z9	53) 1695 / 1865
Bemerkungen Z10	58) 625 / 640
Bemerkungen Z11	Zulässige Anhängelast ungebremst gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich



Typenscheinschweiz.ch