



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | AXA918 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250513 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1NB579) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | X-Trail |
| 05 Typ; Variante/Version | T33; B/B10, -/B12, -/B15, -/B17 |
| 06 Vorziffer | JN1T33..... / VNVT33..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2018/858-2020/2236*00293 |
| 10 EFKO-Code | 7159 |
| 10 Hersteller | NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 F-Montigny-le-Bretonneux |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Traverse, unter rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 8,28+7,28 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | KR15 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1497 |
| 28 Leistung kW | 116.0 |
| 28 Leistung n | 4600 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6?? und 1/6?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20101 6RU?? |



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/20100 6RU?? |
| 34 Motorkennzeichen | KR15 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4680 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1840 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1720 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1040 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2705 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1590 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1883 |
| 52 Leergewicht bis | 2020 |
| 53 Garantiegewicht von | 2345 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2535 |
| 54 Achsgarantie v von | 1195 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1205 |
| 54 Achsgarantie h von | 1190 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1395 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 91S/96S; 7.5x18 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R19 91S/96S; 7.5x19 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e13*2018/858*00293*04 |
| Bemerkungen Z3 | 18) v=8,28 h=7,28 |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor Marke: UNITED AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS BM46/MM48 |
| Bemerkungen Z6 | Leistung: Front/Heckmotor 150kW/100kW, Spannung: 240-413V |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 110kW |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) B/B10 / B/B12 / B/B15 / B/B17 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 37) 5 / 5 / 7 / 7 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 2345 / 2345 / 2535 / 2535 |
| Bemerkungen Z13 | 57) 1800 / 1800 / 1650 / 1650 |
| Bemerkungen Z14 | 66) 3995 / 3995 / 4035 / 4035 |
| Bemerkungen Z15 | Zulässige Anhängelast gebremst gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich |