



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | AXA932                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250522                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1RH215)                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Clio   |
| 05 Typ; Variante/Version   | RJA; RJABE2MT6WA2GA5?0B                      |
| 06 Vorziffer               | VF1RJA.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0676                    |
| 10 EFKO-Code               | 2286   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule angebracht                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts an B-Säule eingeschlagen              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 3,87                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | H4D E4                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 999                                       |
| 28 Leistung kW             | 67.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 142.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT????R und 1/C???                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. mit oder ohne 686 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/760                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | H4DE4??                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, auf Motorblock   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts            |
| 40 Länge von                          | 4047                    |
| 40 Länge bis                          | 0                       |
| 41 Breite von                         | 1728                    |
| 41 Breite bis                         | 0                       |
| 42 Höhe von                           | 1437                    |
| 42 Höhe bis                           | 1457                    |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                       |
| 43 Überhang hinten von                | 633                     |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2583                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                       |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1506 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1494 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1166 |
| 52 Leergewicht bis          | 1239 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1605 |
| 54 Achsgarantie v von       | 830  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 860  |
| 54 Achsgarantie h von       | 850  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 890  |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 900  |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 63  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H; 6.00x15 ET31   |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6.50x16 ET37   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88H; 7.00x17 ET37   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0676*25   |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z4                      | 53) 1550 / 1580 / 1605  |
| Bemerkungen Z5                      | 58) 580 / 585 / 595   |
| Bemerkungen Z6                      | 66) 2450 / 2480 / 2505  |
| Bemerkungen Z7                      | Zulässige Anhängelast ungebremst gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich |



**Bemerkungen Z9**

22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR

---

**Bemerkungen Z11**

56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E13\*55R01\*4556, 4557,  
E8\*55R01/07\*10371

---

**Bemerkungen Z12**

E24\*55R01/07\*0484, E13\*55R01/07\*4668

---