



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA960
Typengenehmigung erteilt	20250618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FD361)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500
05 Typ; Variante/Version	FA1; ?AEA0000A0/1E2B000B BEV
06 Vorziffer	ZFA.FA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2018/858-2018/858*00001
10 EFKO-Code	3453
10 Hersteller	STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,56
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GKN
25 Motor Typ	46348460
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	87.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	46348460
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+0-1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3631
40 Länge bis	0
41 Breite von	1683
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1529
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	577
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2322
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1439
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	1730
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R16 91V; 6x16 ET41
71 Reifen Felgen	205/45R17 88V; 6.5x17 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2018/858*2018/858*00001*12
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 43kW
Bemerkungen Z5	55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) FA1; 0AEA0000A0/1E2B000B / FA1; 1AEA0000A0/1E2B000B
Bemerkungen Z9	38) 2+1 / 2
Bemerkungen Z10	52) 1365-1412 / 1405-1439
Bemerkungen Z11	53) 1690 / 1730