



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VOLVO XC60 T6 eAWD

Typengenehmigungs-Nr.: AXA997

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | AXA997        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250710      |
| gültig für Importdatum bis | 20251230      |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311      |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VP321)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 6457          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | VOLVO   |
| 04 Typ                   | XC60 T6 eAWD                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UZH4/UZH4VD0?                                  |
| 06 Vorziffer             | YV1UZH4..... / LYVUZH4.....                       |
| 07 Karosserieform Code   | 161   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e4*2007/46-2015/758*1220                          |
| 10 Hersteller            | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer     | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 25 Motor Marke       | VOLVO                       |
| 25 Motor Typ         | B4204T52                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C                           |



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 27 Hubraum                            | 1969                        |
| 28 Leistung kW                        | 186                         |
| 28 Leistung n                         | 5500                        |
| 29 Md. max Nm                         | 350                         |
| 29 Md. max n                          | 2500                        |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/CAT-??*                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/EXH-??*                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/EXH-??*                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | B4204T52                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block              |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | ww. ohne/mit Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsmaterial belegt  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                |
| 15 Federung     | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb  | Allrad                              |
| 18 Getriebe 1   | a8                                  |
| 18 iA 1         | 3,33                                |
| 18 Zuordnung 1  | a                                   |
| 18 Zuordnung 2  | b                                   |
| 18 Zuordnung 3  | c                                   |
| 18 Zuordnung 4  | d                                   |

## Bremsen

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4708 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1902 |
| 41 Breite bis            | 1939 |
| 42 Höhe von              | 1637 |
| 42 Höhe bis              | 1658 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 965  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1649 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1653 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1681 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 2150 |
| 52 Leergewicht bis            | 2287 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2660 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1320 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1420 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2250 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 102H; 7.5x18 ET50.5 / 235/55R19 102H; 7.5x19 ET50.5                               |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R20 102H; 8.0x20 ET52.5 / 255/45R20 102H; 9.0x20 ET38.5                               |
| 71 Reifen Felgen | 255/40R21 102H; 8.5x21 ET49.5 / 255/40R21 102H; 9.0x21 ET38.5 / 265/35R22 102H; 9.0x22 ET43 |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*21                                   |
| Bemerkungen Z3  | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5  | 28) Elektromotor Marke: ZF Schaeffler                                 |
| Bemerkungen Z6  | Leistung: 107kW, Spannung: 0V - 470V                                  |
| Bemerkungen Z7  | Dreissig-Minuten-Leistung: 99kW                                       |
| Bemerkungen Z9  | Alternator Mild-Hybrid  |
| Bemerkungen Z10 | Leistung: 52kW, Spannung: 0V - 450V                                   |
| Bemerkungen Z11 | Dreissig-Minuten-Leistung: 32.5kW                                     |
| Bemerkungen Z13 | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z15 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-012731       |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|           |              |
|-----------|--------------|
| TG-Code   | AXA997       |
| Marke     | VOLVO        |
| Typ       | XC60 T6 eAWD |
| Länge_von | 4708         |
| Länge_bis | 0            |



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Breite_von             | 1902                        |
| Breite_bis             | 1939                        |
| Höhe_von               | 1637                        |
| Höhe_bis               | 1658                        |
| Treibstoff             | C                           |
| Getriebe               | a8                          |
| Hinweis                | PHEV (Off Vehicle Charging) |
| Energieeffizienzklasse | E                           |
| ET_Verbrauch           | 0                           |
| ET_CO2                 | 0                           |
| ZT_Verbrauch           | 0                           |
| ZT_CO2                 | 0                           |
| EL_Verbrauch           | 0                           |
| EL_Reichweite_von      | 0                           |
| EL_Reichweite_bis      | 0                           |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 1.4                         |
| ET_CO2_WLTP            | 32                          |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0                           |
| ZT_CO2_WLTP            | 0                           |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 209                         |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 70                          |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0                           |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| TG-Code              | AXA997       |
| Marke                | VOLVO        |
| Typ                  | XC60 T6 eAWD |
| Leergewicht_von      | 2150         |
| Leergewicht_bis      | 2287         |
| Garantiegewicht_von  | 2660         |
| Garantiegewicht_bis  | 0            |
| Gesamtzuggewicht_von | 0            |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0            |



|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Getriebe             | a8                          |
| Vmax_von             | 180                         |
| Vmax_bis             | 0                           |
| Motormarke           | VOLVO                       |
| Motortyp             | B4204T52                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| Treibstoff           | C                           |
| Hubraum              | 1969                        |
| Leistung             | 186                         |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                        |
| Drehmoment           | 350                         |
| Drehmoment_bei_n_min | 2500                        |
| Abgasreinigung       | KP                          |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                        |
| Antrieb              | Allrad                      |
| AbgasCode            | AJEA                        |
| Emissionscode        | B6e                         |
| ET-CO                | 124.2                       |
| ET-THC               | 5.1                         |
| ET-NMHC              | 4.1                         |
| ET-NOx               | 6.4                         |
| ET-THC+NOx           | 0                           |
| ET-PM                | 0.12                        |
| ET-PA                | 1.85                        |
| ET-PA-Exp            | 11                          |
| ET-T_IV-THC          | 0.5                         |
| ET-T_VI-CO           | 1.17                        |
| ET-T_VI-THC          | 0.15                        |
| ScNo2                | 0                           |
| ScNh3                | 0                           |
| ScCo2                | 0                           |
| ScConsumption        | 0                           |
| ZT-CO                | 0                           |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 1.17     |
| ZT-T_VI-THC             | 0.15     |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20250710 |
| GeräuschCode            | GJBC     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 72       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |