



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | AXB270   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251208   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1BA312)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                      |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BENTLEY  |
| 04 Typ                     | Continental GT ?                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3S; C4DWEE?/1, -/2 Coupé                           |
| 06 Vorziffer               | SCBCF.3S.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*0634                          |
| 10 EFKO-Code               | 5013   |
| 10 Hersteller              | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette      | links an A-Säule                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | Allrad   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                               |
| 18 iA 1                    | 3,14                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 18 Zuordnung 3             | c                                |
| 18 Zuordnung 4             | d                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 335                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | elektr. mech., Trommeln, auf HR  |
| 25 Motor Marke             | BENTLEY                          |
| 25 Motor Typ               | DVT                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin          |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                |
| 27 Hubraum                 | 3996                             |
| 28 Leistung kW             | 441.0                            |
| 28 Leistung n              | 6250                             |
| 29 Md. max Nm              | 800.0                            |
| 29 Md. max n               | 2500                             |
| 30 Abgasreinigung          | 4/976 178? und 2/976 181         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/3SA 120?                       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | DVT                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | am Motorblock                             |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4895                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1966                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1397                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1128                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2851                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1672  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1663  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 2534  |
| 52 Leergewicht bis          | 2610  |
| 53 Garantiegewicht von      | 2920  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 1492  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 1657  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/35ZR22 (104Y); 9.5x22 ET71 / h= 315/30ZR22 (107Y); 11x22 ET62   |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 275/35R22 104W; 9.5x22 ET71 / h= 315/30R22 107W; 11x22 ET62         |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 265/40R21 105W M+S; 9.5x21 ET68 / h= 305/35R21 109W M+S; 11x21 ET59 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e13*2007/46*0634*13                                   |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z4                      | 04) Continental GT Speed / Continental GT Mulliner                     |
| Bemerkungen Z5                      | 05) C4DWEED/1, -/2 / C4DWEEC/1, -/2                                    |
| Bemerkungen Z7                      | 28) Elektromotor Marke: BENTLEY ECS                                    |



**Bemerkungen Z8**

Leistung: 140kW, Spannung: 306V - 424V

---

**Bemerkungen Z9**

Dreissig-Minuten-Leistung: 80kW

---