



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB275
Typengenehmigung erteilt	20251205
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1FD394)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda TB MHEV
05 Typ; Variante/Version	C; T/HPX7-G1A?00
06 Vorziffer	VYFCTHPX.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2020/683*00035
10 EFKO-Code	3453
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, 78300 F-Poissy
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder im Motorraum an der rechten Kotflügelwange
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	1.00
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. elektro-mech., auf HR
25 Motor Marke	PSA / Stellantis
25 Motor Typ	HPY/HN09 (EB2LTDH2)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.PSA4496, 4500, 4459
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4481
34 Motorkennzeichen	HPY/HN09
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3999
40 Länge bis	0
41 Breite von	1763
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1631
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	671
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1498
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1509
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	1355
53 Garantiegewicht von	1700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	61
69 Reifen Felgen	205/60R16 96H; 7x16 ET42
70 Reifen Felgen	205/50R17 93V; 7x17 ET42
71 Reifen Felgen	205/55R17 95V; 7x17 ET42
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2018/858-2020/683*00035*08
Bemerkungen Z3	05/72) HPX7-G1AN00, -/HPX7-G1AP00
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor-Antrieb: 15,6 kW
Bemerkungen Z6	Dreissig-Minuten-Leistung: 6,3 kW
Bemerkungen Z8	30) 1/ww.TRPSAK776, -K813 + 1/TRPSAF038



**Bemerkungen Z10**

56) ww. Anhängervorrichtung Class A 50-X, EG-Genehmigung E11 55R02

12230

---