



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB311
Typengenehmigung erteilt	20260114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(AXK105)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	XPENG
04 Typ	G6
05 Typ; Variante/Version	F30; A0B0/BB5A0A
06 Vorziffer	L1NNSGHA.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2018/858-2024/1257*00205
10 EFKO-Code	4932
10 Hersteller	Zhaoqing Xiaopeng Investment of New Energy Co., Ltd., Guangdong- China
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	11.18/9.6
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech, Scheiben auf HR
25 Motor Marke	WUHAN XIAOPENG
25 Motor Typ	??230XY01F30X
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	??230XY01F30X
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4753
40 Länge bis	0
41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2890
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1633
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1649
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2195
52 Leergewicht bis	2218
53 Garantiegewicht von	2638
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1209
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1462
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/45R20 105W; 8.5x20 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2018/858*00205*00
Bemerkungen Z3	18) v= 11.18 / h= 9.6
Bemerkungen Z5	25/34) 2 Elektromotoren: vorne = YS230XY01F30X / hinten = TZ230XY01F30X
Bemerkungen Z7	28) 2 Elektromotoren zu: vorne= 140.00 kW / hinten= 210.00 kW = 350.00 kW
Bemerkungen Z8	Dreissig-Minuten-Leistung: vorne= 50.00 kW / hinten= 110.00 kW
Bemerkungen Z12	Zuordnung der Anhängelast gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z13	57) 1500 / keine
Bemerkungen Z14	58) 750 / keine
Bemerkungen Z15	67) 75 / keine
Bemerkungen Z16	66) 4138 / keine