



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB323
Typengenehmigung erteilt	20260123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1DD438)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DACIA
04 Typ	Jogger
05 Typ; Variante/Version	DJF; DJFRHSN74XC?3M?00C
06 Vorziffer	UU1DJF.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*2007/46-2019/543*0026
10 EFKO-Code	3506
10 Hersteller	AUTOMOBILE DACIA S.A., RO-115400 Arges - Rumänien
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg an B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4.55
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5P A2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1789
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	172.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R und 1/C7??
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8??



34 Motorkennzeichen	H5P A2??
34 Motorkennzeichen	vorne am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4547
40 Länge bis	0
41 Breite von	1784
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1631
42 Höhe bis	1674
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2898
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1434
52 Leergewicht bis	1480
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	999
54 Achsgarantie v bis	1004
54 Achsgarantie h von	887
54 Achsgarantie h bis	1069
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.50x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e19*2007/46*0026*30
Bemerkungen Z3	22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln auf HR
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Marke: Renault 5DH
Bemerkungen Z6	Leistung: 36kW, Spannung: 245V
Bemerkungen Z7	Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW
Bemerkungen Z9	Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA
Bemerkungen Z10	Leistung: 15kW, Spannung: 245V
Bemerkungen Z11	Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW
Bemerkungen Z13	42) 1674 mm mit Dachreling
Bemerkungen Z15	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E11*55R01/09*11721, -11722
Bemerkungen Z17	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z18</b>	37) 5 Plätze / 7 Plätze
<b>Bemerkungen Z19</b>	52) 1434-1448 / 1463-1480
<b>Bemerkungen Z20</b>	53) 1830 / 2000
<b>Bemerkungen Z21</b>	54) v=1004/h=887 / v=999/h=1069
<b>Bemerkungen Z22</b>	58) 715 / 730
<b>Bemerkungen Z23</b>	Zulässige Anhängelast ungebremst gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich