



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PEUGEOT 3008 MHVE

Typengenehmigungs-Nr.: AXB332

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | AXB332 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260130 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PL702) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2287 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 3008 MHVE |
| 05 Typ; Variante/Version | K; A/HPY1-A1AM00 |
| 06 Vorziffer | VR3KAHPY..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2018/858-2020/683*00064 |
| 10 Hersteller | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts beim Federbein |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | STELLANTIS |
| 25 Motor Typ | HPY / HN09 (EB2LTDH2) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1199 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 230 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA3515, 3532 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3518 |
| 34 Motorkennzeichen | HPY / HN09 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 1.00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 201 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4535

40 Länge bis 0

41 Breite von 1865

41 Breite bis 1890

42 Höhe von 1655

42 Höhe bis 1665

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 875

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2730

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1615

47 Spur Achse 1 bis 1630

48 Spur Achse 2 von 1615

48 Spur Achse 2 bis 1640

49 Spur Achse 3 von 0



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1622 |
| 52 Leergewicht bis | 1738 |
| 53 Garantiegewicht von | 2080 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3080 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 225/60R18 93H; 7.00x18 ET48 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R19 93H; 7.50x19 ET50 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/683*00064*08 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6,3 kW |
| Bemerkungen Z4 | Höchste Nutzleistung: 15.6 kW / 4264 |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. TRPSAK776, -K813 + 1/TRPSAF038 |
| Bemerkungen Z8 | 56) Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E8 55R02 13878 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|-----------|
| TG-Code | AXB332 |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | 3008 MHVE |
| Länge_von | 4535 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1865 |
| Breite_bis | 1890 |
| Höhe_von | 1655 |
| Höhe_bis | 1665 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | m6a |
| Energieeffizienzklasse | E |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|-----|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.2 |
| ET_CO2_WLTP | 141 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | AXB332 |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | 3008 MHVE |
| Leergewicht_von | 1622 |
| Leergewicht_bis | 1738 |
| Garantiegewicht_von | 2080 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 3080 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6a |
| Vmax_von | 201 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | STELLANTIS |
| Motortyp | HPY / HN09 (EB2LTDH2) |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 1199 |
| Leistung | 100 |
| Leistung_bei_n_min | 5500 |
| Drehmoment | 230 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJEB |
| Emissionscode | B6e |
| ET-CO | 347.8 |
| ET-THC | 20.2 |
| ET-NMHC | 15.9 |
| ET-NOx | 28.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.31 |
| ET-PA | 0.04 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0.97 |
| ET-T_VI-CO | 0.6 |
| ET-T_VI-THC | 0.06 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0.6 |
| ZT-T_VI-THC | 0.06 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20260130 |
| GeräuschCode | GJCB |
| Fahrgeräusch | 67 |
| Standgeräusch | 74 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3325 |
| Bemerkung | y |