



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | AXB353 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260224 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1ZA206) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ZEEKR |
| 04 Typ | X AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | BXE; 2XE1A/D5AF5E69B2L?32AZ (20") |
| 06 Vorziffer | L6TBX..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2024/1689*11470 |
| 10 EFKO-Code | 4939 |
| 10 Hersteller | Zhejiang Geely Automobile Co. Ltd., Ningbo - China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Traverse, unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 4.11+4.19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | Viridi ... |
| 25 Motor Typ | TZ180XSB01 & TZ220XSA02 |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 315.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 343.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4432 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1836 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1566 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 855 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1588 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1593 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2035 |
| 52 Leergewicht bis | 2058 |
| 53 Garantiegewicht von | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1135 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1405 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/45R20 103V; 8.0x20 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab ab e9*2018/858*11470*03 |
| Bemerkungen Z3 | 05) -/D5AF5E69B2LN32AZ, -/D5AF5E69B2LY32AZ |
| Bemerkungen Z5 | 18) m1a v=4,11 h=4,19 |
| Bemerkungen Z7 | 25) ... E.Mobility Technology Co. Ltd. |
| Bemerkungen Z9 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 116.0 kW (v= 41 kW / h= 75 kW) |
| Bemerkungen Z11 | 34) Motor vorne: TZ180XSB01 / Motor hinten: TZ220XSA02 |
| Bemerkungen Z12 | max. 115kW / 5000 / max. 200kW / 6500 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z23 | 102 - Maximal zulässige Dachlast: siehe Betriebshandbuch des Fahrzeuges |