



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | AXB399  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260330  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1HC641)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | HYUNDAI   |
| 04 Typ                     | Kona 1.6 T-GDI                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | SX2; F5P34/D72BY1                                   |
| 06 Vorziffer               | KMH.813..U.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2018/858-2020/683*00153                          |
| 10 EFKO-Code               | 7415  |
| 10 Hersteller              | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea                 |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfeder, Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | Allrad  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 4.64/3.2                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 209                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech.oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI                                  |
| 25 Motor Typ               | G4FY                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1598                                     |
| 28 Leistung kW             | 132.4                                    |
| 28 Leistung n              | 6000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 265.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/W2MND0 und 1/U2MLK0                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/BE S10                                 |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/BE M20      |
| 34 Motorkennzeichen                   | G4FY          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0             |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4350          |
| 40 Länge bis                          | 4385          |
| 41 Breite von                         | 1825          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1580          |
| 42 Höhe bis                           | 1585          |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 835           |
| 43 Überhang hinten bis                | 860           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2660          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0             |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1591 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1540 |
| 52 Leergewicht bis           | 1665 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2015 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1092 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 989  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1310 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 600  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3325                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 80                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17 96H; 7.0x17 ET50            |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R18 95V; 7.0x18 ET50            |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2018/858*00153*03 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 4.64/3.42 (1,2,4,5/3,6,7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 42) mit Dachreling 1585 mm            |