



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB439
Typengenehmigung erteilt	20260417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(AXK108)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	XPENG
04 Typ	G9
05 Typ; Variante/Version	G9B; A0B0/EB5A0C, -/FB5A0C
06 Vorziffer	L1NNSG.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2024/1689*00277
10 EFKO-Code	4932
10 Hersteller	Zhaoqing Xiaopeng Investment of New Energy Co., Ltd., Guangdong- China
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	11.18+9.60
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech, Scheiben auf HR
25 Motor Marke	XIAOPENG/LUXSHARE
25 Motor Typ	??
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	423.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4891
40 Länge bis	0
41 Breite von	1937
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	1680
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1032
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2998
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1656
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1663
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2470
52 Leergewicht bis	2495
53 Garantiegewicht von	2910
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1311
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/50R20 109V; 8x20 ET30
70 Reifen Felgen	255/45R21 106W; 8.5x21 ET30
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2018/858*00277*00
Bemerkungen Z3	15) ww. Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	18) m1a: v=11.18 / h=9.60
Bemerkungen Z7	25/34) 2 Elektromotoren: vorne= XIAOPENG YS230XY01E38B / hinten = LUXSHARE TZ230XY01E38B
Bemerkungen Z9	28) 2 Elektromotoren: vorne= 165,00 kW / hinten= 258,00 kW = 423,00 kW
Bemerkungen Z10	Dreissig-Minuten-Leistung: vorne= 50,00 kW / hinten= 110,00 kW