



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | AXB459                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260504                              |
| gültig für Importdatum bis | 0                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1KA831)                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | KIA                                   |
| 04 Typ                     | EV9                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | MV1; F7E34/E11B11                     |
| 06 Vorziffer               | KNAA.815.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2018/858-2018/858*00178            |
| 10 EFKO-Code               | 7416                                  |
| 10 Hersteller              | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA     |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m1a                                |
| 18 iA 1                               | 10,7+13,2                          |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                  |
| 18 Zuordnung 3                        | c                                  |
| 18 Zuordnung 4                        | d                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 200                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben;                 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit ESP                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | mech./elektr., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke                        | HYUNDAI/MOBIS                      |
| 25 Motor Typ                          | EM1?                               |
| 26 Bauart                             | Elektromotor                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E                                  |
| 27 Hubraum                            | 0                                  |
| 28 Leistung kW                        | 282.6                              |
| 28 Leistung n                         | 7800                               |
| 29 Md. max Nm                         | 700.0                              |
| 29 Md. max n                          | 0                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | EM1?                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unten mitte an Motor oder Getriebe |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5010         |
| 40 Länge bis               | 5015         |
| 41 Breite von              | 1980         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1755         |
| 42 Höhe bis                | 1780         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1040         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3100         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1692         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1704         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2664 |
| 52 Leergewicht bis            | 2723 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3240 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1590 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1860 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 125  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 285/45R21 113V; 9.0x21 ET58.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab KNAA.811..... (10.Stelle R = Modell 2024 / S = 2025 / T = 2026)                 |
| Bemerkungen Z3                      | 52) inkl. Batteriesatz von 566kg   |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 24) Motor vorne / Motor hinten   |
| Bemerkungen Z7                      | 25) EM18 (FoD) / EM16  |
| Bemerkungen Z8                      | 28) Leistung: 141.3kW / 141.3kW Gesamtleistung = 282,6kW   |
| Bemerkungen Z9                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 60kW / 53kW   |
| Bemerkungen Z10                     | 29) 350Nm / 350Nm  |
| Bemerkungen Z12                     | 68) 275/50R20 113V; 8.0x20 ET58.5  |
| Bemerkungen Z13                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen. |