



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER RR P530

Typengenehmigungs-Nr.: AXB506

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	AXB506
Typengenehmigung erteilt	20260610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LE598)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5001

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RR P530
05 Typ; Variante/Version	LK; HXEFC0/50?A0?0
06 Vorziffer	SALKA..9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2022/2236*11120
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts beim Federbeingehäuse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW AG
25 Motor Typ	S68B44B
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C



27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	390
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	750
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	2/5A45367 + 2/KAT284
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM268
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM262
34 Motorkennzeichen	S68B44B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse oder am Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3.31
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektr.-Hydraulikhilfe, elektr.-hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS, ESP, EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5052
40 Länge bis	5158
41 Breite von	2003
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2997
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1702



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1704
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2585
52 Leergewicht bis	2986
53 Garantiegewicht von	3380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	275/50R21 113Y; 8.5x21 ET43.5 / 285/45R22 114Y; 9.5x22 ET42.5
71 Reifen Felgen	285/40R23 115Y; 9.5x23 ET42.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*11120*08
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 5.0 kW
Bemerkungen Z4	Max. Nutzleistung: 14.2 kW
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z7	A50-X Type 6467 Genehmigungsnummer E11*55R01/08*11598
Bemerkungen Z9	69) 275/55R20 117W; 8.5x20 ET43.5
Bemerkungen Z10	nicht freigegeben für Fahrzeuge mit 'elektr. geregelter Luftfederung'

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	AXB506
Marke	LAND ROVER
Typ	RR P530
Länge_von	5052
Länge_bis	5158
Breite_von	2003
Breite_bis	0
Höhe_von	1870



Höhe_bis	0
Treibstoff	C
Getriebe	a8
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	12.1
ET_CO2_WLTP	273
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	AXB506
Marke	LAND ROVER
Typ	RR P530
Leergewicht_von	2585
Leergewicht_bis	2986
Garantiegewicht_von	3380
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW AG



Motortyp	S68B44B
Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
Treibstoff	C
Hubraum	4395
Leistung	390
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	750
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AJEB
Emissionscode	B6e
ET-CO	644.2
ET-THC	29.2
ET-NMHC	21.2
ET-NOx	18.2
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.53
ET-PA	0.25
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1
ET-T_VI-CO	2.6
ET-T_VI-THC	0.37
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	2.6
ZT-T_VI-THC	0.37
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260610
GeräuschCode	GJCC
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	3750
Bemerkung	y