



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

NISSAN Qashqai

Typengenehmigungs-Nr.: AXB522

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	AXB522
Typengenehmigung erteilt	20260617
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1NB627)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7159

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	NISSAN
04 Typ	Qashqai
05 Typ; Variante/Version	J12; B/B17, -/B18, -/B19
06 Vorziffer	SJNTANJ12..... / SJNJ12TB.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2022/2236*11042
10 Hersteller	NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., F-78180 Montigny-le-Bretonneux
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf Traverse, unter rechtem Vordersitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	HR13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1332



28 Leistung kW	116
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R und 1/6??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20300 4EA??
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20100 6UB??
34 Motorkennzeichen	HR13
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	5.68
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	190
----------------------------	-----

19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'4+1
-----------------	------

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4425
--------------	------

40 Länge bis	0
--------------	---

41 Breite von	1835
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1625
-------------	------

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	840
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2665
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1580
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	1590
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1580
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	1596
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1574
52 Leergewicht bis	1641
53 Garantiegewicht von	2040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/65R17 87U; 7x17 ET40
70 Reifen Felgen	235/55R18 87U; 7.5x18 ET45 / 235/50R19 87U; 7.5x19 ET45
71 Reifen Felgen	235/45R20 87U; 8x20 ET40

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*11042*15
Bemerkungen Z3	28) Alternator Mild-Hybrid: VALEO 3AA
Bemerkungen Z4	Leistung: 3.6kW, Spannung: 12V

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	AXB522
Marke	NISSAN
Typ	Qashqai
Länge_von	4425
Länge_bis	0
Breite_von	1835
Breite_bis	0
Höhe_von	1625
Höhe_bis	0
Treibstoff	C
Getriebe	s
Energieeffizienzkategorie	G
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0



EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	7.3
ET_CO2_WLTP	164
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	AXB522
Marke	NISSAN
Typ	Qashqai
Leergewicht_von	1574
Leergewicht_bis	1641
Garantiegewicht_von	2040
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
Vmax_von	190
Vmax_bis	0
Motormarke	NISSAN
Motortyp	HR13
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	C
Hubraum	1332
Leistung	116
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	270
Drehmoment_bei_n_min	1800



Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AJEB
Emissionscode	B6e
ET-CO	311.5
ET-THC	14.6
ET-NMHC	11.2
ET-NOx	23.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.35
ET-PA	0.53
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.71
ET-T_VI-CO	3
ET-T_VI-THC	0.37
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	3
ZT-T_VI-THC	0.37
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260617
GeräuschCode	GJCB
Fahrgeräusch	66
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	3750
Bemerkung	y