



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FIAT 500 MHEV

Typengenehmigungs-Nr.: AXB524

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | AXB524        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260619      |
| gültig für Importdatum bis | 0             |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FD407)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 3453          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 04 Marke                 | FIAT                                                  |
| 04 Typ                   | 500 MHEV                                              |
| 05 Typ; Variante/Version | FA1; 1AHA310AAB/3F4D100B                              |
| 06 Vorziffer             | ZFA.FA.....                                           |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                                   |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2018/858-2018/858*00001                            |
| 10 Hersteller            | STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino                |
| 11 Herstellerplakette    | links an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke       | STELLANTIS             |
| 25 Motor Typ         | 46341162               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | C                      |
| 27 Hubraum           | 999                    |



|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 28 Leistung kW                        | 48         |
| 28 Leistung n                         | 6000       |
| 29 Md. max Nm                         | 92         |
| 29 Md. max n                          | 3250       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/52235187 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/52109493 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 46341162   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motor   |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | Vorne                         |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 4.92                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |
| 18 Zuordnung 3  | c                             |
| 18 Zuordnung 4  | d                             |

## Bremsen

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse   | siehe Bemerkungen                         |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
|-----------------|----|

|                |              |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

## Masse & Dimensionen

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 3631 |
|--------------|------|

|              |   |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1683 |
|---------------|------|

|               |   |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1532 |
|-------------|------|

|             |   |
|-------------|---|
| 42 Höhe bis | 0 |
|-------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 577 |
|------------------------|-----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2322 |
|--------------------------|------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1470 |
|---------------------|------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
|---------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
|---------------------|------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1150 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1190 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1470 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 800 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
|-------------------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 67 Stützlast mech | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 67 Stützlast autom | 0 |
|--------------------|---|

## Reifen und Felgen

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 6x15 ET40 |
|------------------|--------------------------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 91V; 6x16 ET41 |
|------------------|--------------------------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 88V; 6.5x17 ET41 |
|------------------|----------------------------|

## Bemerkungen

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*2018/858-2018/858*00001*15 |
|----------------|------------------------------------------------|

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z3 | 22) ww. mech., Scheiben oder Trommeln auf HR, elektr., Scheiben oder Trommeln auf HR |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z5 | 55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Verbrauch & Energieeffizienz

|         |        |
|---------|--------|
| TG-Code | AXB524 |
|---------|--------|

|       |      |
|-------|------|
| Marke | FIAT |
|-------|------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | 500 MHEV |
|-----|----------|

|           |      |
|-----------|------|
| Länge_von | 3631 |
|-----------|------|

|           |   |
|-----------|---|
| Länge_bis | 0 |
|-----------|---|

|            |      |
|------------|------|
| Breite_von | 1683 |
|------------|------|

|            |   |
|------------|---|
| Breite_bis | 0 |
|------------|---|

|          |      |
|----------|------|
| Höhe_von | 1532 |
|----------|------|

|          |   |
|----------|---|
| Höhe_bis | 0 |
|----------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Treibstoff | C |
|------------|---|

|          |    |
|----------|----|
| Getriebe | m6 |
|----------|----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Energieeffizienzkategorie | D |
|---------------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| ET_Verbrauch | 0 |
|--------------|---|

|        |   |
|--------|---|
| ET_CO2 | 0 |
|--------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| ZT_Verbrauch | 0 |
|--------------|---|

|        |   |
|--------|---|
| ZT_CO2 | 0 |
|--------|---|



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 5.6 |
| ET_CO2_WLTP            | 126 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code              | AXB524                 |
| Marke                | FIAT                   |
| Typ                  | 500 MHEV               |
| Leergewicht_von      | 1150                   |
| Leergewicht_bis      | 1190                   |
| Garantiegewicht_von  | 1470                   |
| Garantiegewicht_bis  | 0                      |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                      |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                      |
| Getriebe             | m6                     |
| Vmax_von             | 157                    |
| Vmax_bis             | 0                      |
| Motormarke           | STELLANTIS             |
| Motortyp             | 46341162               |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| Treibstoff           | C                      |
| Hubraum              | 999                    |
| Leistung             | 48                     |
| Leistung_bei_n_min   | 6000                   |
| Drehmoment           | 92                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 3250                   |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | Vorne |
| AbgasCode           | AJEB  |
| Emissionscode       | B6e   |
| ET-CO               | 630.5 |
| ET-THC              | 46.8  |
| ET-NMHC             | 44.2  |
| ET-NOx              | 12.4  |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 0     |
| ET-PA               | 0     |
| ET-PA-Exp           | 0     |
| ET-T_IV-THC         | 1.43  |
| ET-T_VI-CO          | 0.55  |
| ET-T_VI-THC         | 0.24  |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0.55  |
| ZT-T_VI-THC         | 0.24  |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20260619 |
| GeräuschCode            | GJCB     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 76       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |
| Bemerkung               | y        |