



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KIA EV4

Typengenehmigungs-Nr.: AXB552

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	AXB552
Typengenehmigung erteilt	20260626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1KA910)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7416

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KIA
04 Typ	EV4
05 Typ; Variante/Version	SZ1E; F5E22/E11BY1 GTL
06 Vorziffer	U5YD.51...L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2018/858-2018/858*00486
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O.
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VITESCO
25 Motor Typ	EM16
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0



28 Leistung kW	150
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	283
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM16
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten mitte, an Motor oder Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	11.55
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech./elektr., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4430
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1485
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	815
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1606
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1910
52 Leergewicht bis	1985
53 Garantiegewicht von	2355
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1237
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1205
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/50R19 97H; 7.5x19 ET52

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 06) TG gültig ab U5YD.51...L.....
Bemerkungen Z2 (10.Stelle S = Modell 2025 / T = 2026 / V = 2027) / W = 2028 / X = 2029 / Y = 2030)
Bemerkungen Z4 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 50kW
Bemerkungen Z5 Spannung 340 V
Bemerkungen Z19 Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z20 102 - Maximal zulässige Dachlast: siehe Betriebshandbuch des Fahrzeuges

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code AXB552
Marke KIA
Typ EV4
Länge_von 4430
Länge_bis 0
Breite_von 1860
Breite_bis 0
Höhe_von 1485
Höhe_bis 0
Treibstoff E
Getriebe m1a
Energieeffizienzklasse B
ET_Verbrauch 0
ET_CO2 0
ZT_Verbrauch 0
ZT_CO2 0
EL_Verbrauch 0
EL_Reichweite_von 0
EL_Reichweite_bis 0
ET_Verbrauch_WLTP 0



ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	158
EL_Reichweite_von_WLTP	584
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	AXB552
Marke	KIA
Typ	EV4
Leergewicht_von	1910
Leergewicht_bis	1985
Garantiegewicht_von	2355
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m1a
Vmax_von	170
Vmax_bis	0
Motormarke	VITESCO
Motortyp	EM16
Bauart	Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	150
Leistung_bei_n_min	5200
Drehmoment	283
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	AJCX
Emissionscode	A24



ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260626
GeräuschCode	GJCB
Fahrgeräusch	64